



**Gestão de Margem Consignável do  
Servidor  
*Web Service***

## Sumário

1. Introdução.....	1
2. Criação de VPN.....	1
3. Integração.....	1
4. Operações Disponíveis.....	3
4.1. Legenda.....	3
4.2. Tipos Personalizados.....	4
4.3. Operação consultarAutorizacoesMargemConsignavel (Disponível na Versão V2)...	5
4.3.1. Parâmetros de Entrada.....	6
4.3.2. Parâmetros de Saída.....	6
4.3.3. Lista de erros.....	9
4.3.4. Exemplo de Requisição SOAP.....	9
4.4. Operação incluirContratoV2 (Disponível na Versão V2).....	15
4.4.1. Parâmetros de Entrada.....	15
4.4.2. Parâmetros de Saída.....	17
4.4.3. Lista de erros.....	18
4.4.4. Exemplo de Requisição SOAP.....	20
4.5. Operação incluirContratoPortabilidade (Disponível na Versão V2).....	23
4.5.1. Parâmetros de Entrada.....	24
4.5.2. Parâmetros de Saída.....	25
4.5.3. Lista de erros.....	26
4.5.4. Exemplo de Requisição SOAP.....	28
4.6. Operação alterarContrato (Disponível na Versão V2).....	29
4.6.1. Parâmetros de Entrada.....	29
4.6.2. Parâmetros de Saída.....	31
4.6.3. Lista de erros.....	32
4.6.4. Exemplo de Requisição SOAP.....	34
4.7. Operação renovarContratoV2 (Disponível na Versão V2).....	37
4.7.1. Parâmetros de Entrada.....	37
4.7.2. Parâmetros de Saída.....	39
4.7.3. Lista de erros.....	39
4.7.4. Exemplo de Requisição SOAP.....	41
4.8. Operação consultarAnuenciaContratos (Disponível na Versão V2).....	43
4.8.1. Parâmetros de Entrada.....	43
4.8.2. Parâmetros de Saída.....	44
4.8.3. Lista de erros.....	44
4.8.4. Exemplo de Requisição SOAP.....	45
4.9. Operação consultarContrato (Disponível na Versão V2).....	46
4.9.1. Parâmetros de Entrada.....	46
4.9.2. Parâmetros de Saída.....	46
4.9.3. Lista de erros.....	49
4.9.4. Exemplo de Requisição SOAP.....	49
4.10. Operação consultarVinculoMargemPorCPF (Disponível na Versão V1).....	54
4.10.1. Parâmetros de Entrada.....	55
4.10.2. Parâmetros de Saída.....	55
4.10.3. Lista de erros herdados da Consist.....	56
4.10.4. Lista de novos erros.....	57
4.10.5. Exemplo de Requisição SOAP.....	57
4.11. Operação consultarMargemPorCPF (Disponível na Versão V1).....	58
4.11.1. Parâmetros de Entrada.....	59

4.11.2.	Parâmetros de Saída.....	59
4.11.3.	Lista de erros herdados da Consist.....	60
4.11.4.	Lista de novos erros.....	61
4.11.5.	Exemplo de Requisição SOAP.....	61
4.12.	Operação consultarVinculoMargemPorCPFV1 (Disponível na Versão V1).....	62
4.12.1.	Parâmetros de Entrada.....	63
4.12.2.	Parâmetros de Saída.....	63
4.12.3.	Lista de erros herdados da Consist.....	64
4.12.4.	Lista de novos erros.....	65
4.12.5.	Exemplo de Requisição SOAP.....	65
4.13.	Operação consultarMargemPorCPFV1 (Disponível na Versão V1).....	66
4.13.1.	Parâmetros de Entrada.....	67
4.13.2.	Parâmetros de Saída.....	67
4.13.3.	Lista de erros herdados da Consist.....	68
4.13.4.	Lista de novos erros.....	69
4.13.5.	Exemplo de Requisição SOAP.....	69
4.14.	Operação alterarValorParcela (Disponível na Versão V1).....	71
4.14.1.	Parâmetros de Entrada.....	71
4.14.2.	Parâmetros de Saída.....	72
4.14.3.	Lista de erros herdados da Consist.....	72
4.14.4.	Lista de novos erros.....	73
4.14.5.	Exemplo de Requisição SOAP.....	74
4.15.	Operação alterarValorPrazoParcelaV1 (Disponível na Versão V1).....	75
4.15.1.	Parâmetros de Entrada.....	76
4.15.2.	Parâmetros de Saída.....	76
4.15.3.	Lista de erros herdados da Consist.....	76
4.15.4.	Lista de novos erros.....	77
4.15.5.	Exemplo de Requisição SOAP.....	78
4.16.	Operação cancelarContrato (Disponível nas Versões V1 e V2).....	79
4.16.1.	Parâmetros de Entrada.....	80
4.16.2.	Parâmetros de Saída.....	80
4.16.3.	Lista de erros herdados da Consist.....	81
4.16.4.	Lista de novos erros.....	81
4.16.5.	Exemplo de Requisição SOAP.....	82
4.17.	Operações consultarContratosPorFuncionario e consultarContratosPorFuncionarioV1 (Disponíveis nas Versões V1 e V2).....	83
4.17.1.	Parâmetros de Entrada.....	83
4.17.2.	Parâmetros de Saída.....	84
4.17.3.	Lista de erros herdados da Consist.....	85
4.17.4.	Lista de novos erros.....	85
4.17.5.	Exemplo de Requisição SOAP.....	86
4.18.	Operação encerrarContrato (Disponível nas Versões V1 e V2).....	89
4.18.1.	Parâmetros de Entrada.....	89
4.18.2.	Parâmetros de Saída.....	90
4.18.3.	Lista de erros herdados da Consist.....	90
4.18.4.	Lista de novos erros.....	91
4.18.5.	Exemplo de Requisição SOAP.....	91
4.19.	Operações incluirContrato e incluirContratoV1 (Disponíveis na Versão V1).....	92
4.19.1.	Parâmetros de Entrada.....	93
4.19.2.	Parâmetros de Saída.....	94
4.19.3.	Lista de erros herdados da Consist.....	94
4.19.4.	Lista de novos erros.....	95
4.19.5.	Exemplo de Requisição SOAP.....	96

4.20. Operação renovarContratoCPFV1 (Disponível na Versão V1).....	99
4.20.1. Parâmetros de Entrada.....	99
4.20.2. Parâmetros de Saída.....	100
4.20.3. Lista de erros herdados da Consist.....	101
4.20.4. Lista de novos erros.....	102
4.20.5. Exemplo de Requisição SOAP.....	103
4.21. Operação renovarContratoV1 (Disponível na Versão V1).....	105
4.21.1. Parâmetros de Entrada.....	105
4.21.2. Parâmetros de Saída.....	106
4.21.3. Lista de erros herdados da Consist.....	106
4.21.4. Lista de novos erros.....	108
4.21.5. Exemplo de Requisição SOAP.....	109
4.22. Operação cancelarAutorizacaoCartao (Disponível nas Versões V1 e V2).....	110
4.22.1. Parâmetros de Entrada.....	110
4.22.2. Parâmetros de Saída.....	111
4.22.3. Lista de erros.....	111
4.22.4. Exemplo de Requisição SOAP.....	111
4.23. Operação cancelarAutorizacaoCartaoV1 (Disponível nas Versões V1 e V2).....	112
4.23.1. Parâmetros de Entrada.....	112
4.23.2. Parâmetros de Saída.....	113
4.23.3. Lista de erros.....	113
4.23.4. Exemplo de Requisição SOAP.....	113
4.24. Operação consultarVinculosFuncionais (Disponível nas Versões V1 e V2).....	114
4.24.1. Parâmetros de Entrada.....	114
4.24.2. Parâmetros de Saída.....	115
4.24.3. Exemplo de Requisição SOAP.....	115
4.24.4. Lista de erros.....	116
4.25. Lista de todos os erros herdados da Consist.....	117
4.26. Lista de todos os erros novos.....	118

## 1. Introdução

Este documento tem por objetivo apresentar orientações/documentações técnicas para realizar integração entre sistemas de informação de consignatárias e o Sistema de Gestão de Margem Consignável – SIAPEnet via Web Services. O público-alvo deste documento são as equipes técnicas de TI das consignatárias que realizarão esta integração.

## 2. Criação de VPN

Todas as consignatárias que desejarem integrar seus respectivos sistemas de informação ao Sistema de Gestão de Margem Consignável, deverá criar uma VPN com o SERPRO. E para tanto, se faz necessário o envio dos dados abaixo para o e-mail [consignatarias@serpro.gov.br](mailto:consignatarias@serpro.gov.br), com a seguinte descrição no assunto: "[VPN] Informações para Criação de VPN".

Informar no e-mail:

CNPJ da consignatária;

Razão Social/Nome da consignatária;

Nome completo do representante da consignatária;

Endereço de e-mail do representante da consignatária;

Telefone do representante da consignatária;

Nome completo do representante técnico da consignatária;

Endereço de e-mail do representante técnico da consignatária;

Telefone do representante técnico da consignatária.

## 3. Integração

A integração ao Sistema de Gestão de Margem Consignável será realizada através de troca de mensagens XML via Web Service, utilizando o protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol).

A comunicação ocorrerá de forma síncrona, ou seja, toda mensagem SOAP enviada ao web service será imediatamente processada e o sistema cliente receberá de imediato uma mensagem de resposta com o resultado deste processamento. Portanto, algumas operações de manutenção de consignações (inclusão, alteração, etc...) poderão ter efeito imediato na ficha financeira e na margem consignável do servidor público alvo da ação. As operações que geram o efeito imediato na ficha financeira dos servidores serão detalhadas no decorrer deste documento.

**Endpoint do Web Service – Ambiente de HOMOLOGAÇÃO:**

**Versão V2**

<https://hom5.siapenet.gov.br/wssiapeconsig/consignatariaV2>

**Versão V1**

<https://hom5.siapenet.gov.br/wssiapeconsig/consignataria>

**WSDL do Web Service – Ambiente de HOMOLOGAÇÃO:**

**Versão V2**

<https://hom5.siapenet.gov.br/wssiapeconsig/consignatariaV2?wsdl>

**Versão V1**

<https://hom5.siapenet.gov.br/wssiapeconsig/consignataria?wsdl>

**Endpoint do Web Service – Ambiente de PRODUÇÃO:**

**Versão V2**

<https://www5.siapenet.gov.br/wssiapeconsig/consignatariaV2>

**Versão V1**

<https://www5.siapenet.gov.br/wssiapeconsig/consignataria>

**WSDL do Web Service – Ambiente de PRODUÇÃO:**

**Versão V2**

<https://www5.siapenet.gov.br/wssiapeconsig/consignatariaV2?wsdl>

**Versão V1**

<https://www5.siapenet.gov.br/wssiapeconsig/consignataria?wsdl>

## 4. Operações Disponíveis

Antes do SERPRO assumir o Sistema de Gestão de Margem Consignável do Ministério do Planejamento, estas operações, descritas neste tópico, já eram fornecidas pela antiga empresa prestadora deste serviço (CONSIST). Com a finalidade de causar o menor impacto possível às consignatárias que já faziam uso destas operações em seus respectivos sistemas de informação, foram mantidas as mesmas operações e mesmas especificações de parâmetros de entrada e saída na **Versão V1**.

As operações disponíveis na **Versão V1** são: “alterarValorParcela”, “alterarValorPrazoParcelaV1”, “cancelarAutorizacaoCartao”, “cancelarAutorizacaoCartaoV1”, “cancelarContrato”, “consultarContratosPorFuncionario”, “consultarContratosPorFuncionarioV1”, “consultarMargemPorCPF”, “consultarMargemPorCPFV1”, “consultarVinculoMargemPorCPF”, “consultarVinculoMargemPorCPFV1”, “consultarVinculosFuncionais”, “encerrarContrato”, “incluirContrato”, “incluirContratoV1”, “renovarContratoCPFV1” e “renovarContratoV1”.

As operações disponíveis na **Versão V2** são: “alterarContrato”, “cancelarAutorizacaoCartao”, “cancelarAutorizacaoCartaoV1”, “cancelarContrato”, “consultarContrato”, “consultarContratosPorFuncionario”, “consultarContratosPorFuncionarioV1”, “consultarAnuenciaContratos”, “consultarAutorizacoesMargemConsignavel”, “encerrarContrato”, “incluirContratoV2”, “incluirContratoPortabilidade” e “renovarContratoV2”.

Portanto, as operações “alterarValorParcela”, “alterarValorPrazoParcelaV1”, “consultarMargemPorCPF”, “consultarMargemPorCPFV1”, “consultarVinculoMargemPorCPF”, “consultarVinculoMargemPorCPFV1”, “incluirContrato”, “incluirContratoV1”, “renovarContratoCPFV1” e “renovarContratoV1” foram descontinuadas na **Versão V2**.

Cada uma delas será descrita posteriormente e explicada a diferença entre as operações que possuem nomes semelhantes.

### 4.1. Legenda

No detalhamento dos parâmetros de entrada de cada operação do Web Service existe uma coluna chamada “preenchimento” contendo símbolos para orientar o preenchimento de cada campo. Segue a relação dos símbolos:

(X) Preenchimento obrigatório.

(O) Preenchimento opcional.

(P) Preenchimento obrigatório para pensionistas e opcional para servidores.

(-) Parâmetro mantido por questões de integridade de interface anterior disponibilizada pela empresa CONSIST, porém não é utilizado. Informar sempre vazio.

(H) Hold – Preenchimento opcional. Se informado o valor 'S' no campo HOLD, o sistema não permitirá que nenhuma outra transação afete o valor da margem consignável do servidor alvo da ação. O tempo parametrizado no sistema atualmente é de 120 segundos, ou seja, o valor da margem consignável do servidor não sofrerá nenhuma alteração durante esse tempo. O sistema liberará a margem consignável automaticamente após o tempo parametrizado ou assim que efetivada alguma transação de manutenção de consignação (inclusão, renovação, encerramento, cancelamento) pela mesma consignatária que fez uso do parâmetro “Hold”.

## 4.2. Tipos Personalizados

No detalhamento dos parâmetros de entrada e saída de cada operação do Web Service podem existir tags xml com tipo de domínio personalizado. Segue relação de possíveis domínios personalizados.

### Situação do Servidor:

Código	Descrição
01	Normal
02	Desligado
03	Falecido
04	Transferido

### Classificação do Vínculo Funcional:

Código	Descrição
01	Estável
02	Não estável / Temporário
03	Comissionado

### Situação da Autorização:

Código	Descrição
03	Ativo
04	Renovado
05	Quitado
06	Encerrado Consignatária
07	Suspenso com Bloqueio de Margem Consignável

08	Suspensão sem Bloqueio de Margem Consignável
----	--

**Código Identificador do servidor (CIS):**

Código	Descrição
01	Servidor identificado no momento da operação pela consignatária.
02	Servidor não identificado no momento da operação, necessário enviar a senha do servidor para consistência.

**Código de Origem da transação (COT) para o Código Identificador do servidor (CIS) = 01:**

Código	Descrição
01	0800 – URA Eletrônica
02	Internet Bank
03	Caixa 24 hs
04	Transação de Caixa
05	Balcão de Agência

**Código de Origem da Transação (COT) para o Código Identificador do servidor (CIS) = 02:**

Código	Descrição
01	0800 com Atendentes.
02	Balcão de agência.
03	Correspondentes Bancários.
99	Outros.

**Tipo do Vínculo Funcional**

Código	Descrição
S	Servidor
P	Pensionista

**4.3. Operação consultarAutorizacoesMargemConsignavel (Disponível na Versão V2)**

Operação responsável em consultar a situação das autorizações concedidas pelos servidores e/ou pensionistas ao consignatário e os respectivos valores das margens consignáveis disponíveis para cada tipo de autorização vigente.

O valor da margem consignável disponível somente será recuperada se existir uma autorização vigente do servidor público para a consignatária realizar a consulta.

#### 4.3.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
cdConsig	Numérico(06)	Código da consignatária	X
cdSenhaConsig	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
nrCpf	Alfanumérico(14)	CPF do servidor ou pensionista	X

#### 4.3.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
dtOperacao	Data	Data e hora do processamento da operação no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS.
nome	Alfa(60)	Nome do servidor ou pensionista
vinculoFuncional – Início (Uma ou mais ocorrências)		Tag agrupadora com as informações do vínculo funcional do servidor ou pensionista.
codTipoVinc	Alfa(1)	Código do Tipo do Vínculo Funcional - Verificar o item 4.2 Tipos Personalizados deste documento.
descTipoVinc	Alfa(15)	Descrição do Tipo do Vínculo Funcional - Verificar o item 4.2 Tipos Personalizados deste documento.
codOrgao	Numérico(5)	Código do órgão
nmOrgao	Alfa(60)	Nome do órgão
cdMatricula	Numérico(7)	Matrícula do servidor ou pensionista
orgMatInst	Numérico(12)	Órgão (numérico(5)) + Matrícula do Instituidor (numérico(07)). Informação preenchida somente para vínculos funcionais de pensionistas.
codClassificacao	Numérico(2)	Código da Classificação do Vínculo Funcional - Verificar o item 4.2 Tipos Personalizados deste documento.
descClassificacao	Alfa(20)	Descrição da Classificação do Vínculo Funcional - Verificar o item 4.2 Tipos Personalizados deste documento.
cdUpag	Numérico(14)	Código da unidade pagadora do vínculo funcional. Formado pelo código do órgão(5) + código da upag(9)

cdUfUpag	Alfa(2)	Sigla da unidade federativa da unidade pagadora do vínculo funcional.
produto – Início (Uma ou mais ocorrências)		Tag agrupadora com as informações do “produto/serviço” oferecido pela consignatária.
cdRubrica	Numérico(5)	Código da rubrica
dsRubrica	Alfa(60)	Descrição da rubrica
cdConvenio	Numérico(6)	Código do convênio
vlMargemDisp	Numérico(13,2)	Valor da margem consignável disponível para novos contratos. Exemplo: 100000 para R\$ 1.000,00.
autorizacaoNovo – Início		Tag agrupadora com as informações da autorização para novos contratos de empréstimo. Informações disponíveis somente para rubricas de empréstimo.
autorizado	Alfa(1)	Indicador da existência ou não de autorização vigente. S – para sim, N – para não.
dtValidade	Data	Data limite de vigência da autorização para novos contratos no formato DD/MM/AAAA. Retorno vazio para prazo indeterminado ou quando não existir autorização vigente.
autorizacaoNovo – Fim		
autorizacaoRenovacao – Inicio		Tag agrupadora com as informações da autorização para renovação de contratos de empréstimo. Informações disponíveis somente para rubricas de empréstimo.
autorizado	Alfa(1)	Indicador da existência ou não de autorização vigente. S – para sim, N – para não.
dtValidade	Data	Data limite de vigência da autorização para renovações no formato DD/MM/AAAA. Retorno vazio para prazo indeterminado ou quando não existir autorização vigente.
autorizacaoRenovacao – Fim		
autorizacaoAmortizacao – Inicio		Tag agrupadora com as informações da autorização para amortização de contratos de empréstimo. Informações disponíveis somente para rubricas de empréstimo.
autorizado	Alfa(1)	Indicador da existência ou não de autorização vigente. S – para sim, N – para não.
dtValidade	Data	Data limite de vigência da autorização para amortizações no

		formato DD/MM/AAAA. Retorno vazio para prazo indeterminado ou quando não existir autorização vigente.
autorizacaoAmortizacao – Fim		
autorizacaoPortabilidade - Inicio		Tag agrupadora com as informações da autorização para portabilidade de contratos de empréstimo. Informações disponíveis somente para rubricas de empréstimo.
autorizado	Alfa(1)	Indicador da existência ou não de autorização vigente. S – para sim, N – para não.
dtValidade	Data	Data limite de vigência da autorização para portabilidade no formato DD/MM/AAAA. Retorno vazio para prazo indeterminado ou quando não existir autorização vigente.
autorizacaoPortabilidade - Fim		
autorizacaoCartao – Inicio		Tag agrupadora com as informações da autorização para contratos de cartão. Informações disponíveis somente para rubricas de cartão.
autorizado	Alfa(1)	Indicador da existência ou não de autorização vigente. S – para sim, N – para não.
dtValidade	Data	Data limite de vigência da autorização para contratos de cartão no formato DD/MM/AAAA. Retorno vazio para prazo indeterminado ou quando não existir autorização vigente.
autorizacaoCartao – Fim		
autorizacaoDescSindical – Inicio		Tag agrupadora com as informações da autorização para contratos de desconto sindical. Informações disponíveis somente para rubricas de desconto sindical.
autorizado	Alfa(1)	Indicador da existência ou não de autorização vigente. S – para sim, N – para não.
autorizacaoDescSindical – Fim		
autorizacaoDescMensal - Inicio		Tag agrupadora com as informações da autorização para contratos de mensalidades de associações, previdência, plano de saúde e seguros. Informações disponíveis somente para rubricas de associações, previdência, plano de saúde, seguros e cooperativas.
autorizado	Alfa(1)	Indicador da existência ou não de

		autorização vigente. S – para sim, N – para não.
dtValidade	Data	Data limite de vigência da autorização para descontos mensais de associações, planos de saúde, seguros, previdência e cooperativas no formato DD/MM/AAAA. Retorno vazio para prazo indeterminado ou quando não existir autorização vigente.
autorizacaoDescMensal - Fim		
produto – Fim		
vinculoFuncional – Fim		
cdRetCode	Numérico(04)	Código de Retorno do serviço
dsRetCode	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno do serviço

#### 4.3.3. Lista de erros

Código	Descrição
0000	Serviço realizado com sucesso.
2035	Servidor inativo.
2048	Servidor falecido.
8010	Consignatária inexistente.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

#### 4.3.4. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:consultarAutorizacoesMargemConsignavel>
      <cdConsig>115</cdConsig>
      <cdSenhaConsig>12345678</cdSenhaConsig>
      <nrCpf>9999999999</nrCpf>
    </urn:consultarAutorizacoesMargemConsignavel>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</urn:consultarAutorizacoesMargemConsignavel>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Retorno da chamada para Bancos:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:consultarAutorizacoesMargemConsignavelResponse
      xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return>
        <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
        ><response><dtOperacao>21/10/2019 12:30:00</dtOperacao><nome>João José Silva e
        Silva</nome><!--Uma ou mais
        ocorrências--><vinculoFuncional><codTipoVinc>S</codTipoVinc><descTipoVinc>Servidor</
        descTipoVinc><codOrgao>17000</codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA
        ECONOMIA</nmOrgao><cdMatricula>1234567</cdMatricula><orgMatInst></
        orgMatInst><codClassificacao>1</codClassificacao><descClassificacao>Estável</
        descClassificacao><cdUpag>17000000000001</cdUpag><cdUfUpag>DF</cdUfUpag><!--
        Uma ou mais
        ocorrências--><produto><cdRubrica>34116</cdRubrica><dsRubrica>EMPREST BCO
        OFICIAL - BCO
        BRAS</dsRubrica><cdConvenio>101</cdConvenio><vlMargemDisp>100000</
        vlMargemDisp><autorizacaoNovo><autorizado>S</autorizado><dtValidade>20/11/2019</
        dtValidade></autorizacaoNovo><autorizacaoRenovacao><autorizado>S</
        autorizado><dtValidade>20/11/2019</dtValidade></
        autorizacaoRenovacao><autorizacaoPortabilidade><autorizado>S</
        autorizado><dtValidade>20/11/2019</dtValidade></autorizacaoPortabilidade></
        produto><produto><cdRubrica>34833</cdRubrica><dsRubrica>AMORT CARTAO
        CREDITO - BCO
        BRASIL</dsRubrica><cdConvenio>142</cdConvenio><vlMargemDisp>100000</
        vlMargemDisp><autorizacaoCartao><autorizado>S</autorizado><dtValidade></
        <dtValidade></autorizacaoNovo></produto></
        vinculoFuncional><vinculoFuncional><codTipoVinc>P</
        codTipoVinc><descTipoVinc>Pensionista</descTipoVinc><codOrgao>15000</
        codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA EDUCACAO</nmOrgao><cdMatricula>87654321</
        cdMatricula><orgMatInst>150007654321</orgMatInst><codClassificacao>1</
        codClassificacao><descClassificacao>Estável</
        descClassificacao><cdUpag>15000000000020</cdUpag><cdUfUpag>DF</cdUfUpag><!--
        Uma ou mais
        ocorrências--><produto><cdRubrica>34116</cdRubrica><dsRubrica>EMPREST BCO
        OFICIAL - BCO
        BRAS</dsRubrica><cdConvenio>101</cdConvenio><autorizacaoNovo><autorizado>N</
        autorizado><dtValidade></dtValidade></
        autorizacaoNovo><autorizacaoRenovacao><autorizado>N</autorizado><dtValidade></
        <dtValidade></autorizacaoRenovacao><autorizacaoPortabilidade><autorizado>N</
```

```

autorizado><dtValidade></dtValidade></autorizacaoPortabilidade></
produto><produto><cdRubrica>34833</cdRubrica><dsRubrica>AMORT CARTAO
CREDITO - BCO
BRASIL</dsRubrica><cdConvenio>142</cdConvenio><autorizacaoCartao><autorizado>N</
autorizado><dtValidade></dtValidade></autorizacaoNovo></produto></
vinculoFuncional><cdRetCode>0000</cdRetCode><dsRetCode>Serviço realizado com
sucesso.</dsRetCode></response> ]]>
    </return>
  </ns1:consultarAutorizacoesMargemConsignavelResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

### Retorno da chamada para Sindicatos:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:consultarAutorizacoesMargemConsignavelResponse
xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return>
        <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><dtOperacao>21/10/2019 12:30:00</data_operacao><nome>João José Silva e
Silva</nome><!--Uma ou mais
ocorrências--><vinculoFuncional><codTipoVinc>S</codTipoVinc><descTipoVinc>Servidor</
descTipoVinc><codOrgao>17000</codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA
ECONOMIA</nmOrgao><cdMatricula>1234567</cdMatricula><orgMatInst></
orgMatInst><codClassificacao>1</codClassificacao><descClassificacao>Estável</
descClassificacao><cdUpag>17000000000001</cdUpag><cdUfUpag>DF</cdUfUpag><!--
Uma ou mais
ocorrências--><produto><cdRubrica>34284</cdRubrica><dsRubrica>MENSALIDADE
SINDICAL -
SINPOL</dsRubrica><cdConvenio>123405</cdConvenio><autorizacaoDescSindical><auto
rizado>S</autorizado><dtValidade></dtValidade></autorizacaoDescSindical></produto></
vinculoFuncional><vinculoFuncional><codTipoVinc>P</
codTipoVinc><descTipoVinc>Pensionista</descTipoVinc><codOrgao>15000</
codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA EDUCACAO</nmOrgao><cdMatricula>87654321</
cdMatricula><orgMatInst>150007654321</orgMatInst><codClassificacao>1</
codClassificacao><descClassificacao>Estável</
descClassificacao><cdUpag>15000000000020</cdUpag><cdUfUpag>DF</cdUfUpag><!--
Uma ou mais
ocorrências--><produto><cdRubrica>34284</cdRubrica><dsRubrica>MENSALIDADE
SINDICAL -
SINPOL</dsRubrica><cdConvenio>123405</cdConvenio><autorizacaoDescSindical><auto
rizado>N</autorizado><dtValidade></dtValidade></autorizacaoDescSindical></produto></
vinculoFuncional><cdRetCode>0000</cdRetCode><dsRetCode>Serviço realizado com
sucesso.</dsRetCode></response> ]]>

```

```
</return>
</ns1:consultarAutorizacoesMargemConsignavelResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Retorno da chamada para Associações:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:consultarAutorizacoesMargemConsignavelResponse
      xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return>
        <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
        ><response><dtOperacao>21/10/2019 12:30:00</data_operacao><nome>João José Silva e
        Silva</nome><!--Uma ou mais
        ocorrências--><vinculoFuncional><codTipoVinc>S</codTipoVinc><descTipoVinc>Servidor</
        descTipoVinc><codOrgao>17000</codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA
        ECONOMIA</nmOrgao><cdMatricula>1234567</cdMatricula><orgMatInst></
        orgMatInst><codClassificacao>1</codClassificacao><descClassificacao>Estável</
        descClassificacao><cdUpag>17000000000001</cdUpag><cdUfUpag>DF</cdUfUpag><!--
        Uma ou mais
        ocorrências--><produto><cdRubrica>34716</cdRubrica><dsRubrica>CONTRIB
        ASSOCIATIVA -
        ABS/DNER</dsRubrica><cdConvenio>123413</cdConvenio><autorizacaoDescMensal><aut
        orizado>S</autorizado><dtValidade></dtValidade></autorizacaoDescMensal></produto></
        vinculoFuncional><vinculoFuncional><codTipoVinc>P</
        codTipoVinc><descTipoVinc>Pensionista</descTipoVinc><codOrgao>15000</
        codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA EDUCACAO</nmOrgao><cdMatricula>87654321</
        cdMatricula><orgMatInst>150007654321</orgMatInst><codClassificacao>1</
        codClassificacao><descClassificacao>Estável</
        descClassificacao><cdUpag>15000000000020</cdUpag><cdUfUpag>DF</cdUfUpag><!--
        Uma ou mais
        ocorrências--><produto><cdRubrica>34716</cdRubrica><dsRubrica>CONTRIB
        ASSOCIATIVA -
        ABS/DNER</dsRubrica><cdConvenio>123413</cdConvenio><autorizacaoDescMensal><aut
        orizado>N</autorizado><dtValidade></dtValidade></autorizacaoDescMensal></produto></
        vinculoFuncional><cdRetCode>0000</cdRetCode><dsRetCode>Serviço realizado com
        sucesso.</dsRetCode></response> ]]>
      </return>
    </ns1:consultarAutorizacoesMargemConsignavelResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Retorno da chamada para Operadoras de Planos de Saúde:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:consultarAutorizacoesMargemConsignavelResponse
      xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return>
        <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
          ><response><dtOperacao>21/10/2019 12:30:00</data_operacao><nome>João José Silva e
          Silva</nome><!--Uma ou mais
          ocorrências--><vinculoFuncional><codTipoVinc>S</codTipoVinc><descTipoVinc>Servidor</
          descTipoVinc><codOrgao>17000</codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA
          ECONOMIA</nmOrgao><cdMatricula>1234567</cdMatricula><orgMatInst></
          orgMatInst><codClassificacao>1</codClassificacao><descClassificacao>Estável</
          descClassificacao><cdUpag>17000000000001</cdUpag><cdUfUpag>DF</cdUfUpag><!--
          Uma ou mais ocorrências--><produto><cdRubrica>34149</cdRubrica><dsRubrica>PSAUDE
          AUTOGESTAO -
          GEAP</dsRubrica><cdConvenio>123413</cdConvenio><autorizacaoDescMensal><autORIZA
          do>S</autorizado><dtValidade></<dtValidade></autorizacaoDescMensal></
          produto><produto><cdRubrica>34148</cdRubrica><dsRubrica>CO-PARTIC AUTOGESTAO
          -
          GEAP</dsRubrica><cdConvenio>123414</cdConvenio><autorizacaoDescMensal><autORIZA
          do>S</autorizado><dtValidade></<dtValidade></autorizacaoDescMensal></produto></
          vinculoFuncional><vinculoFuncional><codTipoVinc>P</
          codTipoVinc><descTipoVinc>Pensionista</descTipoVinc><codOrgao>15000</
          codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA EDUCACAO</nmOrgao><cdMatricula>87654321</
          cdMatricula><orgMatInst>150007654321</orgMatInst><codClassificacao>1</
          codClassificacao><descClassificacao>Estável</
          descClassificacao><cdUpag>15000000000020</cdUpag><cdUfUpag>DF</cdUfUpag><!--
          Uma ou mais ocorrências--><produto><cdRubrica>34149</cdRubrica><dsRubrica>PSAUDE
          AUTOGESTAO -
          GEAP</dsRubrica><cdConvenio>123413</cdConvenio><autorizacaoDescMensal><autORIZA
          do>N</autorizado><dtValidade></<dtValidade></autorizacaoDescMensal></
          produto><produto><cdRubrica>34148</cdRubrica><dsRubrica>CO-PARTIC AUTOGESTAO
          -
          GEAP</dsRubrica><cdConvenio>123414</cdConvenio><autorizacaoDescMensal><autORIZA
          do>N</autorizado><dtValidade></<dtValidade></autorizacaoDescMensal></produto></
          vinculoFuncional><cdRetCode>0000</cdRetCode><dsRetCode>Serviço realizado com
          sucesso.</dsRetCode></response> ]]>
      </return>
    </ns1:consultarAutorizacoesMargemConsignavelResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## Retorno da chamada para Operadoras de Seguros, Previdência Complementar e Cooperativas:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:consultarAutorizacoesMargemConsignavelResponse
xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return>
        <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><dtOperacao>21/10/2019 12:30:00</data_operacao><nome>João José Silva e
Silva</nome><!--Uma ou mais
ocorrências--><vinculoFuncional><codTipoVinc>S</codTipoVinc><descTipoVinc>Servidor</
descTipoVinc><codOrgao>17000</codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA
ECONOMIA</nmOrgao><cdMatricula>1234567</cdMatricula><orgMatInst></
orgMatInst><codClassificacao>1</codClassificacao><descClassificacao>Estável</
descClassificacao><cdUpag>17000000000001</cdUpag><cdUfUpag>DF</cdUfUpag><!--
Uma ou mais ocorrências--><produto><cdRubrica>34602</cdRubrica><dsRubrica>PREMIO
SEGURO VIDA -
CAPEMISA</dsRubrica><cdConvenio>123413</cdConvenio><autorizacaoDescMensal><au
torizado>S</autorizado><dtValidade></dtValidade></autorizacaoDescMensal></
produto><produto><cdRubrica>34604</cdRubrica><dsRubrica>EMPREST PREV PRIVADA
- CAPEMISA</dsRubrica><cdConvenio>123414</cdConvenio><vlMargemDisp>100000</
vlMargemDisp><autorizacaoNovo><autorizado>S</autorizado><dtValidade>20/11/2019</
dtValidade></autorizacaoNovo><autorizacaoRenovacao><autorizado>S</
autorizado><dtValidade>20/11/2019</dtValidade></
autorizacaoRenovacao><autorizacaoPortabilidade><autorizado>S</
autorizado><dtValidade>20/11/2019</dtValidade></autorizacaoPortabilidade></produto></
vinculoFuncional><vinculoFuncional><codTipoVinc>P</
codTipoVinc><descTipoVinc>Pensionista</descTipoVinc><codOrgao>15000</
codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA EDUCACAO</nmOrgao><cdMatricula>87654321</
cdMatricula><orgMatInst>150007654321</orgMatInst><codClassificacao>1</
codClassificacao><descClassificacao>Estável</
descClassificacao><cdUpag>150000000000020</cdUpag><cdUfUpag>DF</cdUfUpag><!--
Uma ou mais ocorrências--><produto><cdRubrica>34602</cdRubrica><dsRubrica>PREMIO
SEGURO VIDA -
CAPEMISA</dsRubrica><cdConvenio>123413</cdConvenio><autorizacaoDescMensal><au
torizado>N</autorizado><dtValidade></dtValidade></autorizacaoDescMensal></
produto><produto><cdRubrica>34604</cdRubrica><dsRubrica>EMPREST PREV PRIVADA
-
CAPEMISA</dsRubrica><cdConvenio>123414</cdConvenio><autorizacaoNovo><autorizad
o>N</autorizado><dtValidade></dtValidade></
autorizacaoNovo><autorizacaoRenovacao><autorizado>N</autorizado><dtValidade></
dtValidade></autorizacaoRenovacao><autorizacaoPortabilidade><autorizado>N</
autorizado><dtValidade></dtValidade></autorizacaoPortabilidade></produto></
vinculoFuncional><cdRetCode>0000</cdRetCode><dsRetCode>Serviço realizado com
sucesso.</dsRetCode></response> ]]>
      </return>
```

```
</ns1:consultarAutorizacoesMargemConsignavelResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 4.4. Operação incluirContratoV2 (Disponível na Versão V2)

Operação responsável em incluir contratos de consignação.

A operação será realizada se a consignatária possuir autorização específica para o tipo de consignação que está sendo realizada a inclusão, e margem consignável disponível para comportar o desconto.

Os contratos, do tipo de consignação empréstimo, incluídos por esta operação ficarão na situação de Aguardando Anuência, ou seja, somente serão efetivados na ficha financeira do servidor ou pensionista após a aprovação destes, alvos da ação, por meio de funcionalidade específica do SIGEPE (Sistema de Gestão de Pessoas). O valor do contrato já ficará provisionado na margem consignável do servidor ou pensionista após a inclusão do contrato. Este valor será liberado somente se o servidor recusar o contrato ou o prazo para anuência do contrato tenha expirado.

Os demais tipos de consignações não necessitam da anuência do servidor ou pensionista, ou seja, ao finalizar a operação com sucesso, o contrato já estará averbado na ficha financeira do servidor ou pensionista alvo da ação.

##### 4.4.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
cdConsig	Numérico(06)	Código da consignatária	X
cdSenhaConsig	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
nrCpf	Alfanumérico(14)	CPF do servidor ou pensionista	X
cdOrgao	Numérico(5)	Código do órgão	X
cdMatricula	Numérico(7)	Matrícula do servidor ou pensionista	X
orgMatInst	Numérico(12)	Órgão (numérico(5)) + Matrícula do Instituidor (numérico(07))	P
cdConvenio	Numérico(6)	Código do convênio que identifica o tipo de produto/serviço alvo da ação	X
nrContrato	Alfanumérico(20)	Número do contrato	X
vlBruto	Numérico(13,2)	Valor bruto da operação. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo. Exemplo:	O

		100000 para R\$ 1.000,00.	
vLIquido	Numérico(13,2)	Valor líquido creditado ao servidor ou pensionista da operação. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo. Exemplo: 100000 para R\$ 1.000,00.	O
vIDesconto	Numérico(13,2)	Valor de desconto mensal. Se for informado este campo, os campos "vIPercentual", "cdAssuntoCalculo" e "rubricas" não deverão ser informados e vice-versa.  Exemplo: 100000 para R\$ 1.000,00.	O
pzDesconto	Numérico(3)	Prazo em meses de desconto. Informar 0 (zero) para prazo indeterminado	X
txJurosMensal	Numérico(5,2)	Taxa de juros mensal do contrato. Exemplo: 1150 para 11,50%. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo.	O
iof	Numérico(5,2)	Valor do IOF cobrado. Exemplo: 120 para R\$ 1,20. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo.	O
cet	Numérico(5,2)	Custo efetivo total do contrato. Exemplo: 2000 para 20,00%. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo.	O
vIPercentual	Numérico(5,2)	Valor do percentual a ser utilizado no cálculo do valor de desconto. Se informado este campo, também deverá ser informado o campo "cdAssuntoCalculo".	O

		Exemplo: 1150 para 11,50 %	
cdAssuntoCalculo	Numérico(2)	Código do assunto de cálculo a ser utilizado no cálculo do valor de desconto. Se informado este campo, o campo "vlPercentual" também deverá ser informado e o campo "vlDesconto" não deverá ser informado. Se informado o assunto de cálculo 26, também deverá ser informado o campo "rubricas".	O
rubricas - Início		Tag agrupadora com as rubricas a serem utilizadas no cálculo do valor de desconto. Se informado este campo, o campo "vlPercentual" e "cdAssuntoCalculo" também deverão ser informados. O campo "vlDesconto" não deverá ser informado.	O
cdRubrica (Uma ou mais ocorrências)	Numérico(5)	Código da rubrica	X
rubricas - Fim			
emailsParaNotificacaoAnuencia – Início		Tag agrupadora com os e-mails que serão notificados após a realização da anuência do contrato pelo servidor ou pensionista	O
email (Uma ou mais ocorrências)	Alfanumérico(100)	Email a ser notificado.	X
emailsParaNotificacaoAnuencia – Fim			

#### 4.4.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
dtOperacao	Alfanumérico(19)	Data e hora do processamento da operação no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS
nmServ	Alfanumérico(60)	Nome do servidor
cdBcoServ	Numérico(3)	Banco do Servidor
cdAgeServ	Alfanumérico(20)	Agência do Servidor

cdCcsServ	Alfanumérico(20)	Conta do Servidor
nrContrato	Alfanumérico(20)	Número do contrato
seqContrato	Numérico(1)	Número do sequencial do contrato.
cdRetCode	Numérico(04)	Código de Retorno
dsRetCode	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

#### 4.4.3. Lista de erros

Código	Descrição
0000	Serviço realizado com sucesso.
0002	Órgão inexistente.
0008	Convênio inexistente.
0024	Número contrato incorreto.
0029	Número contrato existente.
0056	Órgão não está ativo.
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2027	Valor da prestação incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Convênio incorreto.
2027	Prazo incorreto.
2027	Assunto de cálculo incorreto.
2027	Percentual incorreto.
2027	Rubrica incorreta.
2027	Email incorreto.
2027	Valor bruto incorreto.
2027	Valor líquido incorreto.
2027	Taxa de juros mensal incorreta
2027	CET incorreto
2027	IOF incorreto
2046	CPF não confere com a matrícula.
2109	Valor da prestação não informado.
2109	Órgão não informado.
2109	Matrícula não informada.
2109	Número do contrato não informado.
2109	Convênio não informado.
2109	Prazo não informado.
2109	Percentual não informado.
2109	Assunto de cálculo não informado.
2109	Rubrica não informada.
2109	Valor bruto não informado.
2109	Valor líquido não informado.

2109	Taxa de juros mensal não informada.
2109	CET não informado.
2109	IOF não informado.
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8089	CPF do servidor não informado.
8133	Ação não executada. Número de sequência indisponível.
4008	Rubrica não possui autorização para realizar consignação.
4011	Consignatária sem rubrica associada para este órgão.
4015	Contrato sem rubrica disponível.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização não permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4022	Prazo informado maior que o prazo estabelecido pelo MP.
4023	Problemas com a consignatária.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4031	Inclusão de rubrica/sequência já existente para o servidor/pensionista.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4040	Já existe uma consignação de cartão vigente. Tipo de consignação permite somente uma consignação vigente.
4041	Consignação de cartão deve possuir prazo igual a 1.
4046	Rubrica possui restrição do tipo suspensão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4047	Rubrica possui restrição do tipo exclusão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4048	Consignatária inabilitada.
4049	Consignatária descredenciada.
4050	Rubrica possui restrição de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4051	Consignatária desativada temporariamente.
4070	O valor do percentual de desconto não deve ser informado quando o valor de desconto estiver preenchido.
4071	O valor do assunto de cálculo deve ser informado quando o valor do

	percentual de desconto estiver preenchido.
4072	O valor do desconto ou valor do percentual de desconto deve ser preenchido.
4073	Valor do percentual inválido
4073	Valor do assunto de cálculo inválido.
4074	Rubrica inválida.
8888	Serviço indisponível.

#### 4.4.4. Exemplo de Requisição SOAP

##### Para operações de empréstimo:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:incluirContratoV2>
      <cdConsig>115</cdConsig>
      <cdSenhaConsig>12345678</cdSenhaConsig>
      <nrCpf>9999999999</nrCpf>
      <cdOrgao>13000</cdOrgao>
      <cdMatricula>1234567</cdMatricula>
      <orgMatInst></orgMatInst>
      <cdConvenio>101</cdConvenio>
      <nrContrato>111</nrContrato>
      <vlBruto>6000000</vlBruto>
      <vlLiquido>4500000</vlLiquido>
      <vlDesconto>100000</vlDesconto>
      <pzDesconto>60</pzDesconto>
      <txJurosMensal>1150</txJurosMensal>
      <iof>120</iof>
      <cet>2000</cet>
      <emailsParaNotificacaoAnuencia>
        <!--Uma ou mais ocorrências-->
        <email>teste1@teste.com.br</email>
        <email>teste2@teste.com.br</email>
      </emailsParaNotificacaoAnuencia>
    </urn:incluirContratoV2>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</urn:incluirContratoV2>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

**Para mensalidades de Associações, Sindicatos, Operadoras de Plano de Saúde, Operadoras de Previdência Complementar, Cooperativas por valor fixo:**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:urn="urn:consignataria">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <urn:incluirContratoV2>  
      <cdConsig>115</cdConsig>  
      <cdSenhaConsig>12345678</cdSenhaConsig>  
      <nrCpf>99999999999</nrCpf>  
      <cdOrgao>13000</cdOrgao>  
      <cdMatricula>1234567</cdMatricula>  
      <orgMatInst></orgMatInst>  
      <cdConvenio>101</cdConvenio>  
      <nrContrato>111</nrContrato>  
      <vlDesconto>100000</vlDesconto>  
      <pzDesconto>0</pzDesconto>  
    </urn:incluirContratoV2>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

**Para mensalidades de Associações, Sindicatos, Operadoras de Plano de Saúde, Operadoras de Previdência Complementar, Cooperativas por assunto de cálculo e percentual:**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:urn="urn:consignataria">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <urn:incluirContratoV2>  
      <cdConsig>115</cdConsig>  
      <cdSenhaConsig>12345678</cdSenhaConsig>
```

```
<nrCpf>9999999999</nrCpf>
<cdOrgao>13000</cdOrgao>
<cdMatricula>1234567</cdMatricula>
<orgMatInst></orgMatInst>
<cdConvenio>101</cdConvenio>
<nrContrato>111</nrContrato>
<pzDesconto>0</pzDesconto>
<vlPercentual>515</vlPercentual>
<cdAssuntoCalculo>1</cdAssuntoCalculo>
</urn:incluirContratoV2>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**Para mensalidades de Associações, Sindicatos, Operadoras de Plano de Saúde, Operadoras de Previdência Complementar, Cooperativas por rubricas e percentual:**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:incluirContratoV2>
      <cdConsig>115</cdConsig>
      <cdSenhaConsig>12345678</cdSenhaConsig>
      <nrCpf>9999999999</nrCpf>
      <cdOrgao>13000</cdOrgao>
      <cdMatricula>1234567</cdMatricula>
      <orgMatInst></orgMatInst>
      <cdConvenio>101</cdConvenio>
      <nrContrato>111</nrContrato>
      <pzDesconto>0</pzDesconto>
      <vlPercentual>515</vlPercentual>
      <rubricas>
        <!--Uma ou mais ocorrências-->
        <cdRubrica>1</cdRubrica>
        <cdRubrica>2</cdRubrica>
        <cdRubrica>3</cdRubrica>
```

```
</rubricas>
</urn:incluirContratoV2>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Retorno da chamada:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:incluirContratoV2Response xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return>
        <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><dtOperacao>21/10/2019 12:30:00</data_operacao><nmServ>João José Silva
e
Silva</nmServ><cdBcoServ>001</cdBcoServ><cdAgeServ>045942</cdAgeServ><cdCcsSe
rv>327232X</cdCcsServ><nrContrato>111</nrContrato><seqContrato>1</
seqContrato><cdRetCode>0000</cdRetCode><dsRetCode>Serviço realizado com
sucesso.</dsRetCode></response> ]]>
      </return>
    </ns1:incluirContratoV2Response>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 4.5. Operação incluirContratoPortabilidade (Disponível na Versão V2)

Operação responsável em incluir contratos de portabilidade de consignação.

A operação será realizada se a consignatária possuir autorização específica para o tipo de consignação que está sendo realizada a inclusão, e margem consignável disponível para comportar o desconto. Esta operação somente é permitida para consignações do tipo empréstimo.

Os contratos incluídos por esta operação ficarão na situação de Aguardando Anuência, ou seja, somente serão efetivados na ficha financeira do servidor após a aprovação deste, alvo da ação, por meio de funcionalidade específica do SIGEPE (Sistema de Gestão de Pessoas). O valor do contrato já ficará provisionado na margem consignável do servidor após a inclusão do contrato. Este valor será liberado somente se o servidor recusar o contrato ou o prazo para anuência do contrato tenha expirado.

#### 4.5.1. Parâmetros de Entrada

<b>Campos</b>	<b>Estrutura</b>	<b>Descrição</b>	<b>Preenchimento</b>
cdConsig	Numérico(06)	Código da consignatária	X
cdSenhaConsig	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
nrCpf	Alfanumérico(14)	CPF do servidor ou pensionista	X
cdOrgao	Numérico(5)	Código do órgão	X
cdMatricula	Numérico(7)	Matrícula do servidor ou pensionista	X
orgMatInst	Numérico(12)	Órgão (numérico(5)) + Matrícula do Instituidor (numérico(07))	P
cdConvenio	Numérico(6)	Código do convênio que identifica o tipo de produto/serviço alvo da ação	X
nrContrato	Alfanumérico(20)	Número do contrato	X
vlBruto	Numérico(13,2)	Valor bruto da operação. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo. Exemplo: 100000 para R\$ 1.000,00.	X
vlLiquido	Numérico(13,2)	Valor líquido creditado ao servidor ou pensionista da operação. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo. Exemplo: 100000 para R\$ 1.000,00.	X
vlDesconto	Numérico(13,2)	Valor de desconto mensal. Exemplo: 100000 para R\$ 1.000,00.	X
pzDesconto	Numérico(3)	Prazo em meses de desconto. Informar 0 (zero) para prazo indeterminado	X
txJurosMensal	Numérico(5,2)	Taxa de juros mensal do contrato. Exemplo: 1150 para 1150%. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo.	X
iof	Numérico(5,2)	Valor do IOF cobrado. Exemplo: 120 para R\$	X

		1,20. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo.	
cet	Numérico(5,2)	Custo efetivo total do contrato. Exemplo: 2000 para 20,00%. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo.	X
contratosPortados – Início		Tag agrupadora com as informações dos contratos a serem portados. Informações disponíveis somente se o contrato é referente a uma portabilidade de empréstimo.	X
nrCnpj	Numérico(14)	CNPJ da consignatária proprietária dos contratos a serem portados.	X
nrContrato (Uma ou mais ocorrências)	Alfanumérico(20)	Número do contrato a ser portado.	X
contratosPortados – Fim			
emailsParaNotificacaoAnuencia – Início		Tag agrupadora com os e-mails que serão notificados após a realização da anuência do contrato pelo servidor ou pensionista	O
email (Uma ou mais ocorrências)	Alfanumérico(100)	Email a ser notificado.	X
emailsParaNotificacaoAnuencia – Fim			

#### 4.5.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	EstruturaAlfanumérico	Descrição
dtOperacao	Alfanumérico(19)	Data e hora do processamento da operação no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS
nmServ	Alfanumérico(60)	Nome do servidor
cdBcoServ	Numérico(3)	Banco do Servidor
cdAgeServ	Alfanumérico(20)	Agência do Servidor
cdCcsServ	Alfanumérico(20)	Conta do Servidor
nrContrato	Alfanumérico(20)	Número do contrato
seqContrato	Numérico(1)	Número do sequencial do contrato.
cdRetCode	Numérico(04)	Código de Retorno

dsRetCode	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno
-----------	-------------------	---------------------

#### 4.5.3. Lista de erros

Código	Descrição
0000	Serviço realizado com sucesso.
0002	Órgão inexistente.
0008	Convênio inexistente.
0024	Número contrato incorreto.
0029	Número contrato existente.
0056	Órgão não está ativo.
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2027	Valor da prestação incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Convênio incorreto.
2027	Prazo incorreto.
2027	Assunto de cálculo incorreto.
2027	Percentual incorreto.
2027	Rubrica incorreta.
2027	Email incorreto.
2027	Valor bruto incorreto.
2027	Valor líquido incorreto.
2027	Taxa de juros mensal incorreta.
2027	CET incorreto
2027	IOF incorreto
2046	CPF não confere com a matrícula.
2109	Valor da prestação não informado
2109	Órgão não informado
2109	Matrícula não informada
2109	Número do contrato não informado
2109	Convênio não informado
2109	Prazo não informado
2109	Percentual não informado.
2109	Assunto de cálculo não informado.
2109	Rubrica não informada.
2109	Valor bruto não informado.
2109	Valor líquido não informado.
2109	Taxa de juros mensal não informada.
2109	CET não informado.
2109	IOF não informado.
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.

8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8089	CPF do servidor não informado.
8133	Ação não executada. Número de sequência indisponível.
4008	Rubrica não possui autorização para realizar consignação.
4011	Consignatária sem rubrica associada para este órgão.
4015	Contrato sem rubrica disponível.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização não permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4022	Prazo informado maior que o prazo estabelecido pelo MP.
4023	Problemas com a consignatária.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4031	Inclusão de rubrica/sequência já existente para o servidor/pensionista.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4040	Já existe uma consignação de cartão vigente. Tipo de consignação permite somente uma consignação vigente.
4041	Consignação de cartão deve possuir prazo igual a 1.
4046	Rubrica possui restrição do tipo suspensão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4047	Rubrica possui restrição do tipo exclusão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4048	Consignatária inabilitada.
4049	Consignatária descredenciada.
4050	Rubrica possui restrição de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4051	Consignatária desativada temporariamente.
4070	O valor do percentual de desconto não deve ser informado quando o valor de desconto estiver preenchido.
4071	O valor do assunto de cálculo ou relação de rubricas deve ser informado quando o valor do percentual de desconto estiver preenchido.
4072	O valor do desconto ou valor do percentual de desconto deve ser preenchido.
4073	Valor do percentual inválido

4073	Valor do assunto de cálculo inválido.
4074	Rubrica inválida.
8888	Serviço indisponível.

#### 4.5.4. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<urn:incluirContratoPortabilidade>
```

```
<cdConsig>115</cdConsig>
```

```
<cdSenhaConsig>12345678</cdSenhaConsig>
```

```
<nrCpf>9999999999</nrCpf>
```

```
<cdOrgao>13000</cdOrgao>
```

```
<cdMatricula>1234567</cdMatricula>
```

```
<orgMatInst></orgMatInst>
```

```
<cdConvenio>101</cdConvenio>
```

```
<nrContrato>111</nrContrato>
```

```
<vlBruto>6000000</vlBruto>
```

```
<vlLiquido>4500000</vlLiquido>
```

```
<vlDesconto>100000</vlDesconto>
```

```
<pzDesconto>60</pzDesconto>
```

```
<txJurosMensal>1150</txJurosMensal>
```

```
<iof>120</iof>
```

```
<cet>2000</cet>
```

```
<contratosPortados>
```

```
<nrCnpj>12345678901234</nrCnpj>
```

```
<!--Uma ou mais ocorrências-->
```

```
<nrContrato>XYZ111</nrContrato>
```

```
<nrContrato>XYZ222</nrContrato>
```

```
</contratosPortados>
```

```
<emailsParaNotificacaoAnuencia>
```

```
<!--Uma ou mais ocorrências-->
```

```
<email>teste1@teste.com.br</email>
```

```
<email>teste2@teste.com.br</email>
</emailsParaNotificacaoAnuencia>
</urn:incluirContratoPortabilidade>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Retorno da chamada:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:incluirContratoPortabilidadeResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return>
        <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><dtOperacao>21/10/2019 12:30:00</dtOperacao><nmServ>João José Silva e
Silva</nmServ><cdBcoServ>001</cdBcoServ><cdAgeServ>045942</cdAgeServ><cdCcsSe
rv>327232X</cdCcsServ><nrContrato>111</nrContrato><seqContrato>1</
seqContrato><cdRetCode>0000</cdRetCode><dsRetCode>Serviço realizado com
sucesso.</dsRetCode></response> ]]>
      </return>
    </ns1:incluirContratoPortabilidadeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 4.6. Operação alterarContrato (Disponível na Versão V2)

Operação responsável em alterar contratos de consignação.

Esta operação não necessita de autorização específica para o tipo de consignação que está sendo realizada a alteração. Contratos do tipo empréstimo somente poderão ter os valores de desconto e prazo alterados para valores menores em relação aos valores atuais.

Os contratos alterados com sucesso já terão imediatamente os novos valores atualizados na ficha financeira do servidor ou pensionista alvo da ação.

### 4.6.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
cdConsig	Numérico(06)	Código da consignatária	X
cdSenhaConsig	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
nrCpf	Alfanumérico(14)	CPF do servidor ou	X

		pensionista	
cdOrgao	Numérico(5)	Código do órgão	X
cdMatricula	Numérico(7)	Matrícula do servidor ou pensionista	X
orgMatInst	Numérico(12)	Órgão (numérico(5)) + Matrícula do Instituidor (numérico(07))	P
nrContrato	Alfanumérico(20)	Número do contrato	X
vlDesconto	Numérico(13,2)	Valor de desconto mensal. Se for informado este campo, os campos "vlPercentual", "cdAssuntoCalculo" e "rubricas" não deverão ser informados e vice-versa.  Exemplo: 100000 para R\$ 1.000,00.	O
pzDesconto	Numérico(3)	Prazo em meses de desconto. Informar 0 (zero) para prazo indeterminado	X
vlBruto	Numérico(13,2)	Valor bruto da operação. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo. Exemplo: 100000 para R\$ 1.000,00.	O
vlLiquido	Numérico(13,2)	Valor líquido creditado ao servidor ou pensionista da operação. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo. Exemplo: 100000 para R\$ 1.000,00.	O
txJurosMensal	Numérico(5,2)	Taxa de juros mensal do contrato. Exemplo: 1150 para 11,50%. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo.	O
iof	Numérico(5,2)	Valor do IOF cobrado. Exemplo: 120 para R\$ 1,20. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo.	O
cet	Numérico(5,2)	Custo efetivo total do	O

		contrato. Exemplo: 2000 para 20,00%. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo.	
vlPercentual	Numérico(5,2)	Valor do percentual a ser utilizado no cálculo do valor de desconto. Se informado este campo, também deverá ser informado o campo "cdAssuntoCalculo". Exemplo: 1150 para 11,50 %	O
cdAssuntoCalculo	Numérico(2)	Código do assunto de cálculo a ser utilizado no cálculo do valor de desconto. Se informado este campo, o campo "vlPercentual" também deverá ser informado e o campo "vlDesconto" não deverá ser informado. Se informado o assunto de cálculo 26, também deverá ser informado o campo "rubricas".	O
rubricas - Início		Tag agrupadora com as rubricas a serem utilizadas no cálculo do valor de desconto. Se informado este campo, o campo "vlPercentual" e "cdAssuntoCalculo" também deverão ser informados. O campo "vlDesconto" não deverá ser informado.	O
cdRubrica (Uma ou mais ocorrências)	Numérico(5)	Código da rubrica	X
rubricas - Fim			

#### 4.6.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
dtOperacao	Alfanumérico(19)	Data e hora do processamento da operação no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS

cdRetCode	Numérico(04)	Código de Retorno
dsRetCode	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

#### 4.6.3. Lista de erros

Código	Descrição
0000	Serviço realizado com sucesso.
0002	Órgão inexistente.
0008	Convênio inexistente.
0024	Número contrato incorreto.
0029	Número contrato existente.
0056	Órgão não está ativo.
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2027	Valor da prestação incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Convênio incorreto.
2027	Prazo incorreto.
2027	Assunto de cálculo incorreto.
2027	Percentual incorreto.
2027	Rubrica incorreta.
2027	Email incorreto.
2027	Valor bruto incorreto.
2027	Valor líquido incorreto.
2027	Taxa de juros mensal incorreta.
2027	CET incorreto
2027	IOF incorreto
2046	CPF não confere com a matrícula.
2109	Valor da prestação não informado
2109	Órgão não informado
2109	Matrícula não informada
2109	Número do contrato não informado
2109	Convênio não informado
2109	Prazo não informado
2109	Percentual não informado.
2109	Assunto de cálculo não informado.
2109	Rubrica não informada.
2109	Valor bruto não informado.
2109	Valor líquido não informado.
2109	Taxa de juros mensal não informada.
2109	CET não informado.
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.

8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8089	CPF do servidor não informado.
8133	Ação não executada. Número de sequência indisponível.
4008	Rubrica não possui autorização para realizar consignação.
4011	Consignatária sem rubrica associada para este órgão.
4015	Contrato sem rubrica disponível.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização não permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4022	Prazo informado maior que o prazo estabelecido pelo MP.
4023	Problemas com a consignatária.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4031	Inclusão de rubrica/sequência já existente para o servidor/pensionista.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4040	Já existe uma consignação de cartão vigente. Tipo de consignação permite somente uma consignação vigente.
4041	Consignação de cartão deve possuir prazo igual a 1.
4046	Rubrica possui restrição do tipo suspensão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4047	Rubrica possui restrição do tipo exclusão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4048	Consignatária inabilitada.
4049	Consignatária descredenciada.
4050	Rubrica possui restrição de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4051	Consignatária desativada temporariamente.
4070	O valor do percentual de desconto não deve ser informado quando o valor de desconto estiver preenchido.
4071	O valor do assunto de cálculo ou relação de rubricas deve ser informado quando o valor do percentual de desconto estiver preenchido.
4072	O valor do desconto ou valor do percentual de desconto deve ser preenchido.
4073	Valor do percentual inválido

4073	Valor do assunto de cálculo inválido.
4074	Rubrica inválida.
8017	Contrato não localizado.
8888	Serviço indisponível.

#### 4.6.4. Exemplo de Requisição SOAP

##### Para amortização de empréstimos:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<urn:alterarContrato>
```

```
<cdConsig>115</cdConsig>
```

```
<cdSenhaConsig>12345678</cdSenhaConsig>
```

```
<nrCpf>99999999999</nrCpf>
```

```
<cdOrgao>13000</cdOrgao>
```

```
<cdMatricula>1234567</cdMatricula>
```

```
<orgMatInst></orgMatInst>
```

```
<nrContrato>111</nrContrato>
```

```
<vlDesconto>100000</vlDesconto>
```

```
<pzDesconto>60</pzDesconto>
```

```
<vlBruto>6000000</vlBruto>
```

```
<vlLiquido>4500000</vlLiquido>
```

```
<txJurosMensal>1150</txJurosMensal>
```

```
<iof>120</iof>
```

```
<cet>2000</cet>
```

```
</urn:alterarContrato>
```

```
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

**Para alterações de mensalidades de de Associações, Sindicatos, Operadoras de Plano de Saúde, Operadoras de Previdência Complementar, Cooperativas por valor fixo:**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:alterarContrato>
      <cdConsig>115</cdConsig>
      <cdSenhaConsig>12345678</cdSenhaConsig>
      <nrCpf>99999999999</nrCpf>
      <cdOrgao>13000</cdOrgao>
      <cdMatricula>1234567</cdMatricula>
      <orgMatInst></orgMatInst>
      <nrContrato>111</nrContrato>
      <vlDesconto>100000</vlDesconto>
      <pzDesconto>60</pzDesconto>
    </urn:alterarContrato>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**Para alterações de mensalidades de de Associações, Sindicatos, Operadoras de Plano de Saúde, Operadoras de Previdência Complementar, Cooperativas por assunto de cálculo e percentual:**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:alterarContrato>
      <cdConsig>115</cdConsig>
      <cdSenhaConsig>12345678</cdSenhaConsig>
      <nrCpf>99999999999</nrCpf>
      <cdOrgao>13000</cdOrgao>
      <cdMatricula>1234567</cdMatricula>
      <orgMatInst></orgMatInst>
      <nrContrato>111</nrContrato>
```

```
<pzDesconto>0</pzDesconto>
<viPercentual>515</viPercentual>
<cdAssuntoCalculo>1</cdAssuntoCalculo>
</urn:alterarContrato>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

**Para alterações de mensalidades de de Associações, Sindicatos, Operadoras de Plano de Saúde, Operadoras de Previdência Complementar, Cooperativas por assunto de cálculo, rubricas e percentual:**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:alterarContrato>
      <cdConsig>115</cdConsig>
      <cdSenhaConsig>12345678</cdSenhaConsig>
      <nrCpf>9999999999</nrCpf>
      <cdOrgao>13000</cdOrgao>
      <cdMatricula>1234567</cdMatricula>
      <orgMatInst></orgMatInst>
      <nrContrato>111</nrContrato>
      <pzDesconto>0</pzDesconto>
      <viPercentual>515</viPercentual>
      <cdAssuntoCalculo>26</cdAssuntoCalculo>
      <rubricas>
        <!--Uma ou mais ocorrências-->
        <cdRubrica>1</cdRubrica>
        <cdRubrica>2</cdRubrica>
        <cdRubrica>3</cdRubrica>
      </rubricas>
    </urn:alterarContrato>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

## Retorno da chamada:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:alterarContratoResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return>
        <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
        ><response><dtOperacao>21/10/2019
        12:30:00</dtOperacao><cdRetCode>0000</cdRetCode><dsRetCode>Serviço realizado
        com sucesso.</dsRetCode></response> ]]>
      </return>
    </ns1:alterarContratoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 4.7. Operação renovarContratoV2 (Disponível na Versão V2)

Operação responsável em renovar contratos de tipo de consignação empréstimo.

A operação será realizada se a consignatária possuir autorização específica para o tipo de consignação que está sendo realizada a renovação, e margem consignável disponível para comportar o desconto.

Os contratos, de empréstimo, incluídos por esta operação ficarão na situação de Aguardando Anuência, ou seja, somente serão efetivados na ficha financeira do servidor após a aprovação do servidor ou pensionista, alvo da ação, por meio de funcionalidade específica do SIGEPE (Sistema de Gestão de Pessoas). O valor do contrato já ficará provisionado na margem consignável do servidor após a renovação do contrato. Este valor será liberado somente se o servidor recusar o contrato ou o prazo para anuência do contrato tenha expirado.

### 4.7.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
cdConsig	Numérico(06)	Código da consignatária	X
cdSenhaConsig	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
nrCpf	Alfanumérico(14)	CPF do servidor ou pensionista	X
cdOrgao	Numérico(5)	Código do órgão	X
cdMatricula	Numérico(7)	Matrícula do servidor ou pensionista	X
orgMatInst	Numérico(12)	Órgão (numérico(5)) + Matrícula do Instituidor (numérico(07))	P

cdConvenio	Numérico(6)	Código do convênio que identifica o tipo de produto/serviço alvo da ação	X
nrContrato	Alfanumérico(20)	Número do contrato	X
vlDesconto	Numérico(13,2)	Valor de desconto mensal. Exemplo: 100000 para R\$ 1.000,00.	X
pzDesconto	Numérico(3)	Prazo em meses de desconto. Informar 0 (zero) para prazo indeterminado	X
vlBruto	Numérico(13,2)	Valor bruto da operação. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo. Exemplo: 100000 para R\$ 1.000,00.	X
vlLiquido	Numérico(13,2)	Valor líquido creditado ao servidor ou pensionista da operação. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo. Exemplo: 100000 para R\$ 1.000,00.	X
txJurosMensal	Numérico(3,2)	Taxa de juros mensal do contrato. Exemplo: 1150 para 11,50%. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo.	X
iof	Numérico(3,2)	Valor do IOF cobrado. Exemplo: 120 para R\$ 1,20. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo.	X
cet	Numérico(3,2)	Custo efetivo total do contrato. Exemplo: 2000 para 20,00%. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo.	X
contratosRenovados – Início		Tag agrupadora com as informações dos contratos a serem renovados.	X

nrContrato (Uma ou mais ocorrências)	Alfanumérico(20)	Número do contrato a ser renovado.	X
contratosRenovados – Fim			
emailsParaNotificacaoAnuencia – Inicio		Tag agrupadora com os e-mails que serão notificados após a realização da anuência do contrato pelo servidor ou pensionista	O
email (Uma ou mais ocorrências)	Alfanumérico(100)	Email a ser notificado.	X
emailsParaNotificacaoAnuencia – Fim			

#### 4.7.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	EstruturaAlfanumérico	Descrição
dtOperacao	Alfanumérico(19)	Data e hora do processamento da operação no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS
nmServ	Alfanumérico(60)	Nome do servidor
cdBcoServ	Numérico(3)	Banco do Servidor
cdAgeServ	Alfanumérico(20)	Agência do Servidor
cdCcsServ	Alfanumérico(20)	Conta do Servidor
nrContrato	Alfanumérico(20)	Número do contrato
seqContrato	Numérico(1)	Número do sequencial do contrato.
cdRetCode	Numérico(04)	Código de Retorno
dsRetCode	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

#### 4.7.3. Lista de erros

Código	Descrição
0000	Serviço realizado com sucesso.
0002	Órgão inexistente.
0008	Convênio inexistente.
0024	Número contrato incorreto.
0029	Número contrato existente.
0056	Órgão não está ativo.
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2027	Valor da prestação incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.

2027	Número do contrato incorreto.
2027	Convênio incorreto.
2027	Prazo incorreto.
2027	Email incorreto.
2027	Valor bruto incorreto.
2027	Valor líquido incorreto.
2027	Taxa de juros mensal incorreta.
2027	CET incorreto.
2027	IOF incorreto
2046	CPF não confere com a matrícula.
2109	Valor da prestação não informado
2109	Órgão não informado
2109	Matrícula não informada
2109	Número do contrato não informado
2109	Convênio não informado
2109	Prazo não informado
2109	Valor bruto não informado.
2109	Valor líquido não informado.
2109	Taxa de juros mensal não informada.
2109	CET não informado.
2109	IOF não informado.
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8089	CPF do servidor não informado.
8133	Ação não executada. Número de sequência indisponível.
4008	Rubrica não possui autorização para realizar consignação.
4011	Consignatária sem rubrica associada para este órgão.
4015	Contrato sem rubrica disponível.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização não permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4022	Prazo informado maior que o prazo estabelecido pelo MP.
4023	Problemas com a consignatária.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.

4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4031	Inclusão de rubrica/sequência já existente para o servidor/pensionista.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4040	Já existe uma consignação de cartão vigente. Tipo de consignação permite somente uma consignação vigente.
4041	Consignação de cartão deve possuir prazo igual a 1.
4046	Rubrica possui restrição do tipo suspensão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4047	Rubrica possui restrição do tipo exclusão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4048	Consignatária inabilitada.
4049	Consignatária descredenciada.
4050	Rubrica possui restrição de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4051	Consignatária desativada temporariamente.
4070	O valor do percentual de desconto não deve ser informado quando o valor de desconto estiver preenchido.
4071	O valor do assunto de cálculo ou relação de rubricas deve ser informado quando o valor do percentual de desconto estiver preenchido.
4072	O valor do desconto ou valor do percentual de desconto deve ser preenchido.
4073	Valor do percentual inválido
4073	Valor do assunto de cálculo inválido.
4074	Rubrica inválida.
8017	Contrato não localizado.
8888	Serviço indisponível.

#### 4.7.4. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<urn:renovarContratoV2>
```

```
<cdConsig>115</cdConsig>
```

```
<cdSenhaConsig>12345678</cdSenhaConsig>
```

```
<nrCpf>9999999999</nrCpf>
```

```
<cdOrgao>13000</cdOrgao>
```

```
<cdMatricula>1234567</cdMatricula>
```

```
<orgMatInst></orgMatInst>
```

```
<cdConvenio>101</cdConvenio>
```

```
<nrContrato>111</nrContrato>
```

```

<vIDesconto>100000</vIDesconto>
<pzDesconto>60</pzDesconto>
<vIBruto>6000000</vIBruto>
<vILiquido>4500000</vILiquido>
<txJurosMensal>115</txJurosMensal>
<iof>120</iof>
<cet>2000</cet>
<contratosRenovados>
  <!--Uma ou mais ocorrências-->
  <nrContrato>111</nrContrato>
  <nrContrato>222</nrContrato>
</contratosRenovados>
<emailsParaNotificacaoAnuencia>
  <!--Uma ou mais ocorrências-->
  <email>teste1@teste.com.br</email>
  <email>teste2@teste.com.br</email>
</emailsParaNotificacaoAnuencia>
</urn:renovarContratoV2>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### Retorno da chamada:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:renovarContratoV2Response xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return>
        <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><dtOperacao>21/10/2019 12:30:00</data_operacao><nmServ>João José Silva
e
Silva</nmServ><cdBcoServ>001</cdBcoServ><cdAgeServ>045942</cdAgeServ><cdCcsSe
rv>327232X</cdCcsServ><nrContrato>111</nrContrato><seqContrato>1</
seqContrato><cdRetCode>0000</cdRetCode><dsRetCode>Serviço realizado com
sucesso.</dsRetCode></response> ]]>
      </return>
    </ns1:renovarContratoV2Response>
  </soap:Body>

```

</soap:Envelope>

## 4.8. Operação consultarAnuenciaContratos (Disponível na Versão V2)

Operação responsável em consultar quais contratos sem anuência foram aprovados, recusados ou teve o prazo expirado em determinado dia.

Esta operação retorna, para cada chamada, no máximo 480 contratos. Se existirem mais do que 480 contratos disponíveis, será necessário informar um valor no parâmetro “cursorPaginacao” para recuperar os próximos 480 contratos. Se existirem mais do que 480 contratos para a consulta, o valor do cursor a ser informado na próxima requisição será retornado no mesmo campo “cursorPaginacao” presente na resposta da requisição. Quando este campo for retornado vazio, significará que todos os contratos já foram consultados.

### 4.8.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
cdConsig	Numérico(06)	Código da consignatária	X
cdSenhaConsig	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
dataHora	Data e Hora	Data e hora para início da pesquisa de anuência dos contratos no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS	X
cursorPaginacao	Alfanumérico(20)	Código com informação do cursor para realizar a busca dos próximos 480 contratos. Deve ser informado vazio na primeira requisição. Sempre que o campo “cursorPaginacao” da resposta da requisição não for vazia, significa que existem mais contratos para serem consultados. Este valor retornado deverá ser informado neste campo “cursorPaginacao” da próxima requisição.	O

#### 4.8.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
dtOperacao	Data	Data e hora do processamento da operação no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS.
cursorPaginacao	Alfanumérico(20)	Código com informação do cursor para realizar a busca dos próximos 480 contratos. Se retornado vazio, significa que todos os contratos disponíveis já foram retornados. Se retornado diferente de vazio, significa que existem mais contratos para serem consultados. Este valor retornado deverá ser informado no campo "cursorPaginacao" da próxima requisição.
contratoSemAnuencia – Início (Uma ou mais ocorrências)		Tag agrupadora com informações do contrato sem anuência.
nrCpf	Numérico(11)	CPF do servidor ou pensionista
codTipoVinc	Alfa(1)	Código que identifica o tipo do vínculo funcional. S – para servidor. P – para pensionista.
descTipoVinc	Alta(15)	Descrição do tipo do vínculo funcional. Servidor ou Pensionista.
codOrgao	Numérico(5)	Código do órgão
cdMatricula	Numérico(7)	Matrícula do servidor ou pensionista
orgMatInst	Numérico(12)	Órgão (numérico(5) + Matrícula do Instituidor (numérico(07))
nrContrato	Alfanumérico(20)	Número do contrato a ser consultado
cdSituacao	Alfa(1)	Código da situação do contrato. A – Autorizado, R – Recusado, E – Anuência Expirada.
dsSituacao	Alfa(20)	Descrição da situação do contrato. Autorizado, Recusado, Anuência Expirada.
dtEvento	Data e Hora	Data e hora da ocorrência do evento.
contratoSemAnuencia – Fim		
cdRetCode	Numérico(04)	Código de Retorno do serviço
dsRetCode	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno do serviço

#### 4.8.3. Lista de erros

Código	Descrição
0000	Serviço realizado com sucesso.
2027	Data e hora não incorreta.

2027	Cursor de paginação incorreto.
2109	Data e hora não informada.
8010	Consignatária inexistente.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8089	CPF do servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

#### 4.8.4. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:consultarAnuenciaContratos>
      <cdConsig>115</cdConsig>
      <cdSenhaConsig>12345678</cdSenhaConsig>
      <dataHora>21/10/2019 00:00:00</dataHora>
      <cursorPaginacao>1234567890</cursorPaginacao>
    </urn:consultarAnuenciaContratos>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### Retorno da chamada:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:consultarAnuenciaContratosResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return>
        <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><dtOperacao>21/10/2019
12:30:00</data_operacao><cursorPaginacao>9876543210</cursorPaginacao><!--Uma a
100 ocorrências--><contratoSemAnuencia><nrCpf>12345678901</nrCpf><codTipoVinc>S</
codTipoVinc><descTipoVinc>Servidor</descTipoVinc><codOrgao>17000</
codOrgao><cdMatricula>1234567</cdMatricula><orgMatInst></
orgMatInst><nrContrato>111</nrContrato><cdSituacao>A</
cdSituacao><dsSituacao>Autorizado</dsSituacao><dtEvento>21/10/2019
```

```

10:00:00</dtEvento></contratoSemAnuencia><contratoSemAnuencia><nrCpf>11111111111
</nrCpf><codTipoVinc>S</codTipoVinc><descTipoVinc>Servidor</
descTipoVinc><codOrgao>25000</codOrgao><cdMatricula>7654321</
cdMatricula><orgMatInst></orgMatInst><nrContrato>333</nrContrato><cdSituacao>R</
cdSituacao><dsSituacao>Recusado</dsSituacao><dtEvento>21/10/2019
11:00:00</dtEvento></contratoSemAnuencia><contratoSemAnuencia><nrCpf>99999999999
</nrCpf><codTipoVinc>P</codTipoVinc><descTipoVinc>Pensionista</
descTipoVinc><codOrgao>16000</codOrgao><cdMatricula>16579341</
cdMatricula><orgMatInst>160005559871</orgMatInst><nrContrato>444</
nrContrato><cdSituacao>E</cdSituacao><dsSituacao>Anuência
Expirada</dsSituacao><dtEvento>21/10/2019
23:59:59</dtEvento></contratoSemAnuencia><cdRetCode>0000</cdRetCode><dsRetCode
>Serviço realizado com sucesso.</dsRetCode></response> ]]>
</return>
</ns1:consultarAnuenciaContratosResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## 4.9. Operação consultarContrato (Disponível na Versão V2)

Operação responsável em consultar as informações de um contrato de um servidor ou pensionista específico.

### 4.9.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
cdConsig	Numérico(06)	Código da consignatária	X
cdSenhaConsig	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
nrCpf	Numérico(14)	CPF do servidor ou pensionista	X
nrContrato	Alfanumérico(20)	Número do contrato	X

### 4.9.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
dtOperacao	Data	Data e hora do processamento da operação no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS.
contrato – Início (Uma ou mais ocorrências)		
codTipoVinc	Alfa(1)	Código que identifica o tipo do vínculo funcional. S – para servidor. P – para pensionista.

descTipoVinc	Alta(15)	Descrição do tipo do vínculo funcional. Servidor ou Pensionista.
codOrgao	Numérico(5)	Código do órgão
nmOrgao	Alfa(60)	Nome do órgão
cdMatricula	Numérico(7)	Matrícula do servidor ou pensionista
orgMatInst	Numérico(12)	Órgão (numérico(5)) + Matrícula do Instituidor (numérico(07)). Informação preenchida somente para vínculos funcionais de pensionistas.
cdRubrica	Numérico(5)	Código da rubrica
dsRubrica	Alfa(60)	Descrição da rubrica
nrSequencia	Numerico(1)	Número da Sequência do Contrato
cdConvenio	Numérico(6)	Código do convênio que identifica o tipo de produto/serviço alvo da ação
nrContrato	Alfanumérico(20)	Número do contrato
cdSituacao	Numérico(06)	Código da situação da autorização - Verificar o item 4.2 Tipos Personalizados deste documento.
dsSituacao	Alfanumérico(15)	Descrição da situação da autorização - Verificar o item 4.2 Tipos Personalizados deste documento.
nrContratoRenovadoPor	Alfanumérico(20)	Número do contrato que renovou este contrato.
vlBruto	Alfanumérico(13,2)	Valor bruto da operação. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo. Exemplo: 100000 para R\$ 1.000,00.
vlLiquido	Alfanumérico(13,2)	Valor líquido creditado ao servidor ou pensionista da operação. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo. Exemplo: 100000 para R\$ 1.000,00.
vlDesconto	Alfanumérico(13,2)	Valor de desconto mensal. Exemplo: 100000 para R\$ 1.000,00.
pzDesconto	Numérico(3)	Prazo em meses de desconto. Informar 0 (zero) para prazo indeterminado
txJurosMensal	Alfanumérico(3,2)	Taxa de juros mensal do contrato. Exemplo: 1150 para 11,50%. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo.
iof	Alfanumérico(3,2)	Valor do IOF cobrado. Exemplo: 120 para R\$ 1,20. Obrigatório somente para contratos do tipo de consignação de empréstimo.
cet	Alfanumérico(3,2)	Custo efetivo total do contrato. Exemplo: 2000 para 20%. Obrigatório somente para contratos do tipo de

		consignação de empréstimo.
contratosRenovados – Início		Tag agrupadora com as informações dos contratos renovados por este contrato.
nrContrato (Uma ou mais ocorrências)	Alfanumérico(20)	Número do contrato a ser renovado.
contratosRenovados – Fim		
contratosPortados – Início		Tag agrupadora com as informações dos contratos a serem portados. Informações disponíveis somente se o contrato é referente a uma portabilidade de empréstimo.
nrCnpj	Numérico(14)	CNPJ da consignatária proprietária dos contratos a serem portados.
nmConsignataria	Alfa(60)	Razão social da consignatária proprietária dos contratos a serem portados.
nrContrato (Uma ou mais ocorrências)	Alfanumérico(20)	Número do contrato a ser portado.
contratosPortados – Fim		
contrato – Início (Uma ou mais ocorrências)		Tag agrupadora com as informações do contrato a ser renovado.
vlPercentual	Alfanumérico(3,2)	Valor do percentual a ser utilizado no cálculo do valor de desconto. Exemplo: 1150 para 11,5 %
cdAssuntoCalculo	Numérico(2)	Código do assunto de cálculo a ser utilizado no cálculo do valor de desconto.
rubricas - Início		Tag agrupadora com as rubricas a serem utilizadas no cálculo do valor de desconto. Se informado este campo, o campo “vlPercentual” também deverá ser informado e os campos “cdAssuntoCalculo” e “vlDesconto” não deverão ser informados.
cdRubrica (Uma ou mais ocorrências)	Numérico(5)	Código da rubrica
rubricas - Fim		
dtInclusao	Data e Hora	Data e hora da inclusão do contrato no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS
dtAnuencia	Data e Hora	Data e hora da anuência do servidor no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS
dtEfetPortabilidade	Data e Hora	Data e hora da efetivação da portabilidade do contrato no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS
anoMesPrimDesc	Numérico(6)	Ano + Mês do primeiro desconto do contrato.
anoMesUltDesc	Numérico(6)	Ano + Mês do último desconto do

		contrato.
emailsParaNotificacaoAnuencia – Inicio		Tag agrupadora com os e-mails que serão notificados após a realização da anuência do contrato pelo servidor ou pensionista
email (Uma ou mais ocorrências)	Alfanumérico(100)	Email a ser notificado.
emailsParaNotificacaoAnuencia – Fim		
contrato - Fim		
cdRetCode	Numérico(04)	Código de Retorno do serviço
dsRetCode	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno do serviço

#### 4.9.3. Lista de erros

Código	Descrição
0000	Serviço realizado com sucesso.
2027	Número do contrato incorreto.
2109	CPF não informado.
2109	Número do contrato não informado.
8010	Consignatária inexistente.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8089	CPF do servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

#### 4.9.4. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:consultarContrato>
      <cdConsig>115</cdConsig>
      <cdSenhaConsig>12345678</cdSenhaConsig>
      <nrCpf>9999999999</nrCpf>
      <nrContrato>101</nrContrato>
    </urn:consultarContrato>
  </soapenv:Body>
```

</soapenv:Envelope>

### Retorno da chamada para Contratos de Empréstimo:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:consultarContratoResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return>
        <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
        ><response><dtOperacao>21/10/2019
        12:30:00</data_operacao><contrato><codTipoVinc>S</codTipoVinc><descTipoVinc>Servid
        or</descTipoVinc><codOrgao>17000</codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA
        ECONOMIA</nmOrgao><cdMatricula>1234567</cdMatricula><orgMatInst></
        orgMatInst><cdRubrica>34116</cdRubrica><dsRubrica>EMPREST BCO OFICIAL - BCO
        BRAS</dsRubrica><nrSequencia>1</nrSequencia><cdConvenio>101</cdConvenio><nrCon
        trato>111</nrContrato><cdSituacao>3</cdSituacao><dsSituacao>Ativo</
        dsSituacao><vlBruto>6000000</vlBruto><vlLiquido>4500000</
        vlLiquido><vlDesconto>100000</vlDesconto><pzDesconto>12</
        pzDesconto><txJurosMensal>1150</txJurosMensal><iof>120</iof><cet>2000</
        cef><dtInclusao>10/10/2019 12:00:00</dtInclusao><dtAnuencia>10/10/2019
        17:00:00</dtAnuencia><anoMesPrimDesc>201910</anoMesPrimDesc><anoMesUltDesc>2
        02009</anoMesUltDesc><emailsParaNotificacaoAnuencia><!--Uma ou mais ocorrências--
        ><email>teste1@teste.com.br</email><email>teste2@teste.com.br</email></
        emailsParaNotificacaoAnuencia></contrato><cdRetCode>0000</
        cdRetCode><dsRetCode>Serviço realizado com sucesso.</dsRetCode></response> ]]>
      </return>
    </ns1:consultarContratoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Retorno da chamada para Contratos de Empréstimo originados por uma renovação:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:consultarContratoResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return>
        <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
        ><response><dtOperacao>21/10/2019
        12:30:00</data_operacao><contrato><codTipoVinc>S</codTipoVinc><descTipoVinc>Servid
        or</descTipoVinc><codOrgao>17000</codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA
        ECONOMIA</nmOrgao><cdMatricula>1234567</cdMatricula><orgMatInst></
        orgMatInst><cdRubrica>34116</cdRubrica><dsRubrica>EMPREST BCO OFICIAL - BCO
```

```
BRAS</dsRubrica><nrSequencia>1</nrSequencia><cdConvenio>101</cdConvenio><nrCon
trato>111</nrContrato><cdSituacao>3</cdSituacao><dsSituacao>Ativo</
dsSituacao><vlBruto>6000000</vlBruto><vlLiquido>4500000</
vlLiquido><vlDesconto>100000</vlDesconto><pzDesconto>12</
pzDesconto><txJurosMensal>1150</txJurosMensal><iof>120</iof><cet>2000</
cef><contratosRenovados><nrContrato>111</nrContrato><nrContrato>222</nrContrato></
contratosRenovados><dtInclusao>10/10/2019
12:00:00</dtInclusao><dtAnuencia>10/10/2019
17:00:00</dtAnuencia><anoMesPrimDesc>201910</anoMesPrimDesc><anoMesUltDesc>2
02009</anoMesUltDesc><emailsParaNotificacaoAnuencia><!--Uma ou mais ocorrências--
><email>teste1@teste.com.br</email><email>teste2@teste.com.br</email></
emailsParaNotificacaoAnuencia></contrato><cdRetCode>0000</
cdRetCode><dsRetCode>Serviço realizado com sucesso.</dsRetCode></response> ]]>
</return>
</ns1:consultarContratoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### Retorno da chamada para Contratos de Empréstimo na situação Renovada:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns1:consultarContratoResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">
<return>
<![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><dtOperacao>21/10/2019
12:30:00</data_operacao><contrato><codTipoVinc>S</codTipoVinc><descTipoVinc>Servid
or</descTipoVinc><codOrgao>17000</codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA
ECONOMIA</nmOrgao><cdMatricula>1234567</cdMatricula><orgMatInst></
orgMatInst><cdRubrica>34116</cdRubrica><dsRubrica>EMPREST BCO OFICIAL - BCO
BRAS</dsRubrica><nrSequencia>1</nrSequencia><cdConvenio>101</cdConvenio><nrCon
trato>111</nrContrato><cdSituacao>4</cdSituacao><dsSituacao>Renovado</
dsSituacao><nrContratoRenovadoPor>222</nrContratoRenovadoPor><vlBruto>6000000</
vlBruto><vlLiquido>4500000</vlLiquido><vlDesconto>100000</
vlDesconto><pzDesconto>12</pzDesconto><txJurosMensal>1150</
txJurosMensal><iof>120</iof><cet>2000</cef><dtInclusao>10/10/2019
12:00:00</dtInclusao><dtAnuencia>10/10/2019
17:00:00</dtAnuencia><anoMesPrimDesc>201910</anoMesPrimDesc><anoMesUltDesc>2
02009</anoMesUltDesc><emailsParaNotificacaoAnuencia><!--Uma ou mais ocorrências--
><email>teste1@teste.com.br</email><email>teste2@teste.com.br</email></
emailsParaNotificacaoAnuencia></contrato><cdRetCode>0000</
cdRetCode><dsRetCode>Serviço realizado com sucesso.</dsRetCode></response> ]]>
</return>
</ns1:consultarContratoResponse>
```

```
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

**Retorno da chamada para Contratos de Empréstimo originados por uma Portabilidade:**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns1:consultarContratoResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">  
      <return>  
        <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?  
><response><dtOperacao>21/10/2019  
12:30:00</data_operacao><contrato><codTipoVinc>S</codTipoVinc><descTipoVinc>Servid  
or</descTipoVinc><codOrgao>17000</codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA  
ECONOMIA</nmOrgao><cdMatricula>1234567</cdMatricula><orgMatInst></  
orgMatInst><cdRubrica>34116</cdRubrica><dsRubrica>EMPREST BCO OFICIAL - BCO  
BRAS</dsRubrica><nrSequencia>1</nrSequencia><cdConvenio>101</cdConvenio><nrCon  
trato>111</nrContrato><cdSituacao>1</cdSituacao><dsSituacao>Ativo</  
dsSituacao><vlBruto>6000000</vlBruto><vlLiquido>4500000</  
vlLiquido><vlDesconto>100000</vlDesconto><pzDesconto>12</  
pzDesconto><txJurosMensal>1150</txJurosMensal><iof>120</iof><cet>2000</  
cef><contratosPortados><nrCnpj>12345678901234</  
nrCnpj><nmConsignataria>CONSIGNATARIA XYZ</nmConsignataria><!--Uma ou mais  
ocorrências--><nrContrato>XYZ111</nrContrato><nrContrato>XYZ222</nrContrato></  
contratosPortados><dtInclusao>10/10/2019 12:00:00</dtInclusao><dtAnuencia>10/10/2019  
17:00:00</dtAnuencia><dtEfetPortabilidade>11/10/2019  
18:00:00</dtEfetPortabilidade><anoMesPrimDesc>201911</anoMesPrimDesc><anoMesUlt  
Desc>202010</anoMesUltDesc><emailsParaNotificacaoAnuencia><!--Uma ou mais  
ocorrências--><email>teste1@teste.com.br</email><email>teste2@teste.com.br</email></  
emailsParaNotificacaoAnuencia></contrato><cdRetCode>0000</  
cdRetCode><dsRetCode>Serviço realizado com sucesso.</dsRetCode></response> ]]>  
      </return>  
    </ns1:consultarContratoResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

**Retorno da chamada para Contrato de mensalidade de sindicatos, associações, operadoras de plano de saúde, seguros, previdência e cooperativas com valor fixo:**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns1:consultarContratoResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">
```

```

<return>
    <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><dtOperacao>21/10/2019
12:30:00</data_operacao><contrato><codTipoVinc>S</codTipoVinc><descTipoVinc>Servid
or</descTipoVinc><codOrgao>17000</codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA
ECONOMIA</nmOrgao><cdMatricula>1234567</cdMatricula><orgMatInst></
orgMatInst><cdRubrica>34284</cdRubrica><dsRubrica>MENSALIDADE SINDICAL -
SINPOL</dsRubrica><nrSequencia>1</nrSequencia><cdConvenio>101</cdConvenio><nrC
ontrato>111</nrContrato><cdSituacao>3</cdSituacao><dsSituacao>Ativo</
dsSituacao><vlDesconto>100000</vlDesconto><pzDesconto>0</
pzDesconto><dtInclusao>10/10/2019
12:00:00</dtInclusao><anoMesPrimDesc>201910</anoMesPrimDesc></contrato><cdRetCo
de>0000</cdRetCode><dsRetCode>Serviço realizado com
sucesso.</dsRetCode></response> ]]>
    </return>
</ns1:consultarContratoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

**Retorno da chamada para Contrato de mensalidade de sindicatos, associações, operadoras de plano de saúde, seguros, previdência e cooperativas com com assunto de cálculo e percentual:**

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:consultarContratoResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return>
        <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><dtOperacao>21/10/2019
12:30:00</data_operacao><contrato><codTipoVinc>S</codTipoVinc><descTipoVinc>Servid
or</descTipoVinc><codOrgao>17000</codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA
ECONOMIA</nmOrgao><cdMatricula>1234567</cdMatricula><orgMatInst></
orgMatInst><cdRubrica>34284</cdRubrica><dsRubrica>MENSALIDADE SINDICAL -
SINPOL</dsRubrica><nrSequencia>1</nrSequencia><cdConvenio>101</cdConvenio><nrC
ontrato>111</nrContrato><cdSituacao>3</cdSituacao><dsSituacao>Ativo</
dsSituacao><pzDesconto>0</pzDesconto><vlPercentual>515</
vlPercentual><cdAssuntoCalculo>1</cdAssuntoCalculo><dtInclusao>10/10/2019 12:00:00</
dtInclusao><anoMesPrimDesc>201910</anoMesPrimDesc></contrato><cdRetCode>0000</
cdRetCode><dsRetCode>Serviço realizado com sucesso.</dsRetCode></response> ]]>
        </return>
      </ns1:consultarContratoResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>

```

**Retorno da chamada para Contrato de mensalidade de sindicatos, associações, operadoras de plano de saúde, seguros, previdência e cooperativas com assunto de cálculo, rubricas e percentual:**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:consultarContratoResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return>
        <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><dtOperacao>21/10/2019
12:30:00</data_operacao><contrato><codTipoVinc>S</codTipoVinc><descTipoVinc>Servid
or</descTipoVinc><codOrgao>17000</codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA
ECONOMIA</nmOrgao><cdMatricula>1234567</cdMatricula><orgMatInst></
orgMatInst><cdRubrica>34284</cdRubrica><dsRubrica>MENSALIDADE SINDICAL -
SINPOL</dsRubrica><nrSequencia>1</nrSequencia><cdConvenio>101</cdConvenio><nrC
ontrato>111</nrContrato><cdSituacao>3</cdSituacao><dsSituacao>Ativo</
dsSituacao><pzDesconto>0</pzDesconto><vlPercentual>515</
vlPercentual><cdAssuntoCalculo>26</cdAssuntoCalculo><rubricas><!--Uma ou mais
ocorrências--><cdRubrica>1</cdRubrica><cdRubrica>2</cdRubrica><cdRubrica>3</
cdRubrica></rubricas><dtInclusao>10/10/2019
12:00:00</dtInclusao><anoMesPrimDesc>201910</anoMesPrimDesc></contrato><cdRetCo
de>0000</cdRetCode><dsRetCode>Serviço realizado com
sucesso.</dsRetCode></response> ]]>
      </return>
    </ns1:consultarContratoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### **4.10. Operação consultarVinculoMargemPorCPF (Disponível na Versão V1)**

Esta operação foi descontinuada na **Versão V2** do web service. Ela será substituída pela nova operação “consultarAutorizacoesMargemConsignavel”.

Operação responsável em consultar somente margem consignável para consignações facultativas (30%) de cada vínculo funcional do servidor público. Para consultar, além da margem facultativa, a margem consignável de cartão (5%) será necessário acionar as operações consultarMargemPorCPFV1 ou consultarVinculoMargemPorCPFV1, as quais retornam ambos valores de margem.

O valor da margem consignável somente será recuperada se existir uma autorização vigente do servidor público para a consignatária realizar a consulta.

Foi mantida a mesma assinatura da operação já existente no sistema ESCA da empresa CONSIST com o objetivo de causar o menor impacto possível às consignatárias que já faziam uso desta operação.

A diferença entre esta operação e a operação consultarMargemPorCPF é que esta última retorna alguns campos a mais. São eles: “dt\_prim\_desc”, “cd\_upag\_serv”, “cd\_uf\_upag\_serv”, “bloqueio\_judicial”, “cd\_ret\_code\_matricula” e “ds\_ret\_code\_matricula”.

#### 4.10.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	-
NR_CNPJ_ORGAO	Numérico(15)	CNPJ do órgão	-
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
CD_CONSIG	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS) - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.	X
CD_ORIGEM_TRANS	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT) - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor	-
IN_REG_HOLD	Alfanumérico(01)	'S' Para Registro em Hold	H
CD_TRAN_HOLD_SERV	Alfanumérico(20)	Identificação do Reg. em Hold	-

#### 4.10.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
dados_matricula - array		
cd_orgao	Alfanumérico(10)	Código do órgão
nr_cnpj_orgao	Numérico(15)	CNPJ do órgão
cd_matricula	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor
Id_unica	Alfanumérico(20)	Identificação Única
org_mat_inst	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *
vl_margem_consig	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000

vl_margem_utiliz	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_disp	Numérico(13,2)	Valor de Margem Disponível (vl_margem_consig – vl_margem_utiliz)
vl_margem_fixa	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_var	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_disp_fixa	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
Fim dados_matricula - array		
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno do serviço
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno do serviço

\* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

Obs.: A tag “dados\_matricula” pode ocorrer N vezes.

#### 4.10.3. Lista de erros herdados da Consist

Código	Descrição
0000	Serviço realizado com sucesso.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2035	Servidor inativo.
2048	Servidor falecido.
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8010	Consignatária inexistente.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8035	Registro Hold incorreto.
8036	Consignatária incorreta.
8039	Senha do funcionário incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8084	Senha do servidor da transação não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.

8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

#### 4.10.4. Lista de novos erros

Código*	Descrição**
4007	Situação do servidor não permite consignação.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.10.5. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<urn:consultarVinculoMargemPorCPF>
```

```
<CD_CIA></CD_CIA>
```

```
<CD_EMPRESA></CD_EMPRESA>
```

```
<CD_ORGAO>13000</CD_ORGAO>
```

```
<NR_CNPJ_ORGAO></NR_CNPJ_ORGAO>
```

```
<NR_CPF_A>14477750153</NR_CPF_A>
```

```
<CD_CONSIG>115</CD_CONSIG>
```

```
<CD_SENHA_CONSIG>12345678</CD_SENHA_CONSIG>
```

```
<CD_ID_SERV>01</CD_ID_SERV>
```

```
<CD_ORIGEM_TRANS>01</CD_ORIGEM_TRANS>
```

```
<CD_SENHA_SERVIDOR></CD_SENHA_SERVIDOR>
```

```
<IN_REG_HOLD></IN_REG_HOLD>
```

```
<CD_TRAN_HOLD_SERV></CD_TRAN_HOLD_SERV>
```

```
</urn:consultarVinculoMargemPorCPF>
```

```
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

## Retorno da chamada:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:consultarVinculoMargemPorCPFResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><dados_matricula><cd_orgao>13000</
cd_orgao><nr_cnpj_orgao>00489828000236</nr_cnpj_orgao><cd_matricula>897</
cd_matricula><id_unica>1310684</id_unica><org_mat_inst></
org_mat_inst><vl_margem_consig>0000000000000000</
vl_margem_consig><vl_margem_utiliz>0000000000000000</
vl_margem_utiliz><vl_margem_disp>00000122005</
vl_margem_disp><vl_margem_fixa>0000000000000000</
vl_margem_fixa><vl_margem_var>0000000000000000</
vl_margem_var><vl_margem_disp_fixa>0000000000000000</
vl_margem_disp_fixa><cd_ret_code>0000</cd_ret_code><ds_ret_code></ds_ret_code></
dados_matricula><cd_ret_code>0000</cd_ret_code><ds_ret_code>Serviço realizado com
sucesso.</ds_ret_code></response>]]></return>
    </ns1:consultarVinculoMargemPorCPFResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 4.11. Operação consultarMargemPorCPF (Disponível na Versão V1)

Esta operação foi descontinuada na **Versão V2** do web service. Ela será substituída pela nova operação “consultarAutorizacoesMargemConsignavel”.

Operação responsável em consultar somente margem consignável para consignações facultativas (30%) de cada vínculo funcional do servidor público. Para consultar além da margem facultativa, a margem consignável de cartão (5%) será necessário acionar as operações consultarMargemPorCPFV1 ou consultarVinculoMargemPorCPFV1.

O valor da margem consignável somente será recuperada se existir uma autorização vigente do servidor público para a consignatária realizar a consulta.

Foi mantida a mesma assinatura da operação já existente no sistema ESCA da empresa CONSIST com o objetivo de causar o menor impacto possível às consignatárias que já faziam uso desta operação.

A diferença entre esta operação e a operação consultarVinculoMargemPorCPF é que esta primeira retorna alguns campos a mais. São eles: “dt\_prim\_desc”, “cd\_upag\_serv”, “cd\_uf\_upag\_serv”, “bloqueio\_judicial”, “cd\_ret\_code\_matricula” e “ds\_ret\_code\_matricula”.

#### 4.11.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	-
NR_CNPJ_ORGAO	Numérico(15)	CNPJ do órgão	-
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
CD_CONSIG	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS) - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.	X
CD_ORIGEM_TRANS	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT) - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor	-
IN_REG_HOLD	Alfanumérico(01)	'S' Para Registro em Hold	H
CD_TRAN_HOLD_SERV	Alfanumérico(20)	Identificação do Reg. em Hold	-

#### 4.11.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
dados_matricula - array		
cd_orgao	Alfanumérico(10)	Código do órgão
nr_cnpj_orgao	Numérico(15)	CNPJ do órgão
cd_matricula	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor
Id_unica	Alfanumérico(20)	Identificação Única
org_mat_inst	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *
vl_margem_consig	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_utiliz	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_disp	Numérico(13,2)	Valor de Margem Disponível (vl_margem_consig – vl_margem_utiliz)
vl_margem_fixa	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_var	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar

		interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_disp_fixa	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
dt_prim_desc	Numerico(6)	Ano/mês do primeiro desconto do contrato (AAAAMM)
cd_upag_serv	Numérico(14)	Código da UPAG**
cd_uf_upag_serv	Alfanumérico(2)	Código da UF da UPAG
bloqueio_judicial	Alfanumérico(1)	Indicador de bloqueio judicial Se houver algum contrato bloqueado por suspensão judicial da matrícula/consignatária em questão o campo retornará 'S' caso contrário retornará branco.
cd_ret_code_matricula	Numérico(04)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000
ds_ret_code_matricula	Alfanumérico(220)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna vazio
Fim dados_matricula - array		
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno do serviço
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno do serviço

\* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

\*\* O campo "cd\_upag\_serv" é formado de: Órgão(Numérico (05)) + Upag (Numérico (09))

Obs.: A tag "dados\_matricula" pode ocorrer N vezes.

#### 4.11.3. Lista de erros herdados da Consist

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2035	Servidor inativo.
2048	Servidor falecido.
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8010	Consignatária inexistente.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8035	Registro Hold incorreto.
8036	Consignatária incorreta.
8039	Senha do funcionário incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.

8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8084	Senha do servidor da transação não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.11.4. Lista de novos erros

Código*	Descrição**
4007	Situação do servidor não permite consignação.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.11.5. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:consultarMargemPorCPF>
      <CD_CIA></CD_CIA>
      <CD_EMPRESA></CD_EMPRESA>
      <CD_ORGAO>13000</CD_ORGAO>
      <NR_CNPJ_ORGAO></NR_CNPJ_ORGAO>
      <NR_CPF_A>14477750153</NR_CPF_A>
      <CD_CONSIG>115</CD_CONSIG>
      <CD_SENHA_CONSIG>12345678</CD_SENHA_CONSIG>
      <CD_ID_SERV>01</CD_ID_SERV>
      <CD_ORIGEM_TRANS>01</CD_ORIGEM_TRANS>
    </urn:consultarMargemPorCPF>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<CD_SENHA_SERVIDOR></CD_SENHA_SERVIDOR>
<IN_REG_HOLD></IN_REG_HOLD>
<CD_TRAN_HOLD_SERV></CD_TRAN_HOLD_SERV>
</urn:consultarMargemPorCPF>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Retorno da chamada:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:consultarMargemPorCPFResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><dados_matricula><cd_orgao>13000</
cd_orgao><nr_cnpj_orgao>00489828000236</nr_cnpj_orgao><cd_matricula>897</
cd_matricula><id_unica>1310684</id_unica><org_mat_inst></
org_mat_inst><vl_margem_consig>0000000000000000</
vl_margem_consig><vl_margem_utiliz>0000000000000000</
vl_margem_utiliz><vl_margem_disp>00000122005</
vl_margem_disp><vl_margem_fixa>0000000000000000</
vl_margem_fixa><vl_margem_var>0000000000000000</
vl_margem_var><vl_margem_disp_fixa>0000000000000000</
vl_margem_disp_fixa><dt_prim_desc>201704</
dt_prim_desc><cd_upag_serv>13000000056934</cd_upag_serv><cd_uf_upag_serv>DF</
cd_uf_upag_serv><bloqueio_judicial>N</bloqueio_judicial><cd_ret_code_matricula>0000</
cd_ret_code_matricula><ds_ret_code_matricula></ds_ret_code_matricula></
dados_matricula><cd_ret_code>0000</cd_ret_code><ds_ret_code>Serviço realizado com
sucesso.</ds_ret_code></response>]]></return>
    </ns1:consultarMargemPorCPFResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 4.12. Operação consultarVinculoMargemPorCPFV1 (Disponível na Versão V1)

Esta operação foi descontinuada na **Versão V2** do web service. Ela será substituída pela nova operação “consultarAutorizacoesMargemConsignavel”.

Operação responsável em consultar a margem consignável para consignações facultativas (30%) e margem consignável de cartão (5%) de cada vínculo funcional do servidor público.

Os valores das margens consignáveis somente serão recuperadas se existir uma autorização vigente do servidor público para a consignatária realizar a consulta.

A diferença entre esta operação e a operação consultarMargemPorCPFV1 é que esta última retorna alguns campos a mais. São eles: “dt\_prim\_desc”, “cd\_upag\_serv”, “cd\_uf\_upag\_serv”, “bloqueio\_judicial”, “cd\_ret\_code\_matricula” e “ds\_ret\_code\_matricula”.

#### 4.12.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	-
NR_CNPJ_ORGAO	Numérico(15)	CNPJ do órgão	-
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
CD_CONSIG	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS) - Verificar o item 4.2 Tipos Personalizados deste documento.	X
CD_ORIGEM_TRANS	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT) - Verificar o item 4.2 Tipos Personalizados deste documento.	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor	-
IN_REG_HOLD	Alfanumérico(01)	'S' Para Registro em Hold	H
CD_TRAN_HOLD_SERV	Alfanumérico(20)	Identificação do Reg. em Hold	-

#### 4.12.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
dados_matricula - array		
cd_orgao	Alfanumérico(10)	Código do órgão
nr_cnpj_orgao	Numérico(15)	CNPJ do órgão
cd_matricula	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor
Id_unica	Alfanumérico(20)	Identificação Única
org_mat_inst	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *
vl_margem_consig	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_utiliz	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar

		interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_disp	Numérico(13,2)	Valor de Margem Disponível ** (vl_margem_consig – vl_margem_utiliz)
vl_margem_cartao_disp	Numérico(13,2)	Valor de Margem de Cartão Consignado Disponível ***
vl_margem_fixa	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_var	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_disp_fixa	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
Fim dados_matricula - array		
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno do serviço
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno do serviço

\* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

\*\* O campo “vl\_margem\_disp” somente será retornado se existir autorização cadastrada pelo servidor para o tipo de consignação específico.

\*\*\* O campo “vl\_margem\_cartao\_disp” somente será retornado se existir autorização cadastrada pelo servidor para o tipo de consignação de cartão consignado.

Obs.: A tag “dados\_matricula” pode ocorrer N vezes.

#### 4.12.3. Lista de erros herdados da Consist

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2035	Servidor inativo.
2048	Servidor falecido.
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8010	Consignatária inexistente.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8035	Registro Hold incorreto.
8036	Consignatária incorreta.
8039	Senha do funcionário incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.

8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8084	Senha do servidor da transação não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

#### 4.12.4. Lista de novos erros

Código*	Descrição**
4007	Situação do servidor não permite consignação.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.12.5. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<urn:consultarVinculoMargemPorCPFV1>
```

```
<CD_CIA></CD_CIA>
```

```
<CD_EMPRESA></CD_EMPRESA>
```

```
<CD_ORGAO>13000</CD_ORGAO>
```

```
<NR_CNPJ_ORGAO></NR_CNPJ_ORGAO>
```

```
<NR_CPF_A>14477750153</NR_CPF_A>
```

```
<CD_CONSIG>115</CD_CONSIG>
```

```
<CD_SENHA_CONSIG>12345678</CD_SENHA_CONSIG>
```

```
<CD_ID_SERV>01</CD_ID_SERV>
```

```
<CD_ORIGEM_TRANS>01</CD_ORIGEM_TRANS>
```

```
<CD_SENHA_SERVIDOR></CD_SENHA_SERVIDOR>
```

```
<IN_REG_HOLD></IN_REG_HOLD>
```

```
<CD_TRAN_HOLD_SERV></CD_TRAN_HOLD_SERV>
```

```
</urn:consultarVinculoMargemPorCPFV1>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

### Retorno da chamada:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns1:consultarVinculoMargemPorCPFV1Response xmlns:ns1="urn:consignataria">  
      <return><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?  
><response><dados_matricula><cd_orgao>13000</  
cd_orgao><nr_cnpj_orgao>00489828000236</nr_cnpj_orgao><cd_matricula>897</  
cd_matricula><id_unica>1310684</id_unica><org_mat_inst></  
org_mat_inst><vl_margem_consig>000000000000000</  
vl_margem_consig><vl_margem_utiliz>000000000000000</  
vl_margem_utiliz><vl_margem_disp>00000122005</  
vl_margem_disp><vl_margem_cartao_disp>00000025001</  
vl_margem_cartao_disp><vl_margem_fixa>000000000000000</  
vl_margem_fixa><vl_margem_var>000000000000000</  
vl_margem_var><vl_margem_disp_fixa>000000000000000</  
vl_margem_disp_fixa><cd_ret_code>0000</cd_ret_code><ds_ret_code></ds_ret_code></  
dados_matricula><cd_ret_code>0000</cd_ret_code><ds_ret_code>Serviço realizado com  
sucesso.</ds_ret_code></response>]]></return>  
    </ns1:consultarVinculoMargemPorCPFV1Response>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

### 4.13. Operação consultarMargemPorCPFV1 (Disponível na Versão V1)

Esta operação foi descontinuada na **Versão V2** do web service. Ela será substituída pela nova operação “consultarAutorizacoesMargemConsignavel”.

Operação responsável em consultar a margem consignável para consignações facultativas (30%) e margem consignável de cartão (5%) de cada vínculo funcional do servidor público.

Os valores das margens consignáveis somente serão recuperadas se existir uma autorização vigente do servidor público para a consignatária realizar a consulta.

A diferença entre esta operação e a operação consultarVinculoMargemPorCPFV1 é que esta primeira retorna alguns campos a mais. São eles: “dt\_prim\_desc”, “cd\_upag\_serv”, “cd\_uf\_upag\_serv”, “bloqueio\_judicial”, “cd\_ret\_code\_matricula” e “ds\_ret\_code\_matricula”.

#### 4.13.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	-
NR_CNPJ_ORGAO	Numérico(15)	CNPJ do órgão	-
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
CD_CONSIG	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS) - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.	X
CD_ORIGEM_TRANS	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT) - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor	-
IN_REG_HOLD	Alfanumérico(01)	'S' Para Registro em Hold	H
CD_TRAN_HOLD_SERV	Alfanumérico(20)	Identificação do Reg. em Hold	-

#### 4.13.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
dados_matricula - array		
cd_orgao	Alfanumérico(10)	Código do órgão
nr_cnpj_orgao	Numérico(15)	CNPJ do órgão
cd_matricula	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor
ld_unica	Alfanumérico(20)	Identificação Única
org_mat_inst	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *
vl_margem_consig	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_utiliz	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_disp	Numérico(13,2)	Valor de Margem Disponível ** (vl_margem_consig – vl_margem_utiliz)
vl_margem_cartao_disp	Numérico(13,2)	Valor de Margem de Cartão Consignado Disponível ***
vl_margem_fixa	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna

		0000000000000000
vl_margem_var	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
vl_margem_disp_fixa	Numérico(13,2)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000000000000000
dt_prim_desc	Numerico(6)	Ano/mês do primeiro desconto do contrato (AAAAMM)
cd_upag_serv	Numérico(14)	Código da UPAG****
cd_uf_upag_serv	Alfanumérico(2)	Código da UF da UPAG
bloqueio_judicial	Alfanumérico(1)	Indicador de bloqueio judicial Se houver algum contrato bloqueado por suspensão judicial da matrícula/consignatária em questão o campo retornará 'S' caso contrário retornará branco.
cd_ret_code_matricula	Numérico(04)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna 0000
ds_ret_code_matricula	Alfanumérico(220)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna vazio
Fim dados_matricula - array		
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno do serviço
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno do serviço

\* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

\*\* O campo "vl\_margem\_disp" somente será retornado se existir autorização cadastrada pelo servidor para o tipo de consignação específico.

\*\*\* O campo "vl\_margem\_cartao\_disp" somente será retornado se existir autorização cadastrada pelo servidor para o tipo de consignação de cartão consignado.

\*\*\*\* O campo "cd\_upag\_serv" é formado de: Órgão(Numérico (05)) + Upag (Numérico (09))

Obs.: A tag "dados\_matricula" pode ocorrer N vezes.

#### 4.13.3. Lista de erros herdados da Consist

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2035	Servidor inativo.
2048	Servidor falecido.
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8010	Consignatária inexistente.

8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8035	Registro Hold incorreto.
8036	Consignatária incorreta.
8039	Senha do funcionário incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8084	Senha do servidor da transação não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.13.4. Lista de novos erros

Código*	Descrição**
4007	Situação do servidor não permite consignação.
4044	CPF não cadastrado no SIAPE

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.13.5. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:consultarMargemPorCPFV1>
      <CD_CIA></CD_CIA>
      <CD_EMPRESA></CD_EMPRESA>
      <CD_ORGAO>13000</CD_ORGAO>
      <NR_CNPJ_ORGAO></NR_CNPJ_ORGAO>
    </urn:consultarMargemPorCPFV1>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<NR_CPF_A>14477750153</NR_CPF_A>
<CD_CONSIG>115</CD_CONSIG>
<CD_SENHA_CONSIG>12345678</CD_SENHA_CONSIG>
<CD_ID_SERV>01</CD_ID_SERV>
<CD_ORIGEM_TRANS>01</CD_ORIGEM_TRANS>
<CD_SENHA_SERVIDOR></CD_SENHA_SERVIDOR>
<IN_REG_HOLD></IN_REG_HOLD>
<CD_TRAN_HOLD_SERV></CD_TRAN_HOLD_SERV>
</urn:consultarMargemPorCPFV1>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Retorno da chamada:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:consultarMargemPorCPFV1Response xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
      ><response><dados_matricula><cd_orgao>13000</
      cd_orgao><nr_cnpj_orgao>00489828000236</nr_cnpj_orgao><cd_matricula>897</
      cd_matricula><id_unica>1310684</id_unica><org_mat_inst></
      org_mat_inst><vl_margem_consig>000000000000000</
      vl_margem_consig><vl_margem_utiliz>000000000000000</
      vl_margem_utiliz><vl_margem_disp>00000122005</
      vl_margem_disp><vl_margem_cartao_disp>00000025001</
      vl_margem_cartao_disp><vl_margem_fixa>000000000000000</
      vl_margem_fixa><vl_margem_var>000000000000000</
      vl_margem_var><vl_margem_disp_fixa>000000000000000</
      vl_margem_disp_fixa><dt_prim_desc>201704</
      dt_prim_desc><cd_upag_serv>13000000056934</cd_upag_serv><cd_uf_upag_serv>DF</
      cd_uf_upag_serv><bloqueio_judicial>N</bloqueio_judicial><cd_ret_code_matricula>0000</
      cd_ret_code_matricula><ds_ret_code_matricula></ds_ret_code_matricula></
      dados_matricula><cd_ret_code>0000</cd_ret_code><ds_ret_code>Serviço realizado com
      sucesso.</ds_ret_code></response>]]></return>
    </ns1:consultarMargemPorCPFV1Response>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 4.14. Operação alterarValorParcela (Disponível na Versão V1)

Esta operação foi descontinuada na **Versão V2** do web service. Ela será substituída pela nova operação “alterarContrato”.

Operação responsável em alterar somente o valor de desconto de uma consignação. Para alterar o valor do prazo da consignação, será necessário utilizar a operação “alterarValorPrazoParcelaV1”.

Foi mantida a mesma assinatura da operação já existente no sistema ESCA da empresa CONSIST com o objetivo de causar o menor impacto possível às consignatárias que já faziam uso desta operação.

Deverá ser utilizada quando existir a necessidade de alterar somente o valor do desconto de um contrato de consignação. Neste momento o valor da margem consignável do servidor público será automaticamente ajustada de acordo com o novo valor de desconto informado. Porém para alguns tipos de consignações o MP determina que seja permitido somente realizar amortização, ou seja, alterar o valor de desconto para valores menores. Os tipos de consignações atuais restringidas pelo MP atualmente são:

01 - PRESTACAO REFERENTE A AQUISICAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE CONSIGNA

16 - AMORT JUROS DIVIDAS PESSOAIS CONTRAIDOS JUNTO BANCO OFICIAL CRED

17 - AMORT JUROS DIVIDAS PESSOAIS CONTRAIDOS JUNTO ENTID.PREV.PRIVADA

18 - AMORT JUROS DIVIDAS PESSOAIS CONTRAIDOS JUNTO COOPERATIVA

19 - AMORT JUROS DIVIDAS PESSOAIS CONTRAIDOS BANCO PRIVADO

41 - PRESTACAO IMOVEL RESIDENCIAL UNIAO ESTADOS E DF

##### 4.14.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia - Informar vazio.	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa – Informar vazio	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão do vínculo funcional do servidor.	X
CD_MATRICULA	Alfanumérico(13)	Matrícula do vínculo funcional do servidor.	X
ORG_MAT_INST	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor - Este campo é formado de: Órgão (Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor (Alfanumérico(07))	P
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
VL_OPERACAO_A	Numérico(13,2)	Valor a ser consignado mensalmente	X

CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código que identifica a consignatária – Este código será fornecido pelo SERPRO.	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária – Esta senha será fornecida pelo SERPRO	X
CD_USUARIO	Alfanumérico(08)	Usuário da consignatária – Informar vazio	-
NR_CONTRATO	Alfanumérico(20)	Número do contrato	X
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS) - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.	X
CD_ORIGEM_TRANS	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT) - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor – Informar vazio	-

#### 4.14.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

#### 4.14.3. Lista de erros herdados da Consist

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
0024	Número contrato incorreto.
0056	Órgão não está ativo.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2027	Valor da prestação incorreto.
2046	CPF não confere com a matrícula.

2109	Número do contrato não informado
2109	Órgão não informado
2109	Valor da prestação não informado
2109	Matrícula não informada
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8017	Contrato não localizado.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.14.4. Lista de novos erros

<b>Código*</b>	<b>Descrição**</b>
4006	O contrato pertence a outro vínculo.
4012	Contrato renovado dentro do mês não pode ser excluído.
4013	Contrato já se encontra quitado.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização não permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4022	Prazo informado maior que o prazo estabelecido pelo MP.
4023	Problemas com a consignatária.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.

4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4036	Tipo de consignação só permite amortização.
4039	Contrato não pode ser alterado.
4041	Consignação de cartão deve possuir prazo igual a 1.
4046	Rubrica possui restrição do tipo suspensão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4047	Rubrica possui restrição do tipo exclusão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4048	Consignatária inabilitada.
4049	Consignatária descredenciada.
4050	Rubrica possui restrição de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4051	Consignatária desativada temporariamente.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.14.5. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<urn:alterarValorParcela>
```

```
<CD_CIA></CD_CIA>
```

```
<CD_EMPRESA></CD_EMPRESA>
```

```
<CD_ORGAO>13000</CD_ORGAO>
```

```
<CD_MATRICULA>897</CD_MATRICULA>
```

```
<ORG_MAT_INST></ORG_MAT_INST>
```

```
<NR_CPF_A>14477750153</NR_CPF_A>
```

```
<VL_OPERACAO_A>150,00</VL_OPERACAO_A>
```

```
<CD_CONSIG_A>115</CD_CONSIG_A>
```

```
<CD_SENHA_CONSIG>12345678</CD_SENHA_CONSIG>
```

```
<CD_USUARIO></CD_USUARIO>
```

```
<NR_CONTRATO>C-200-10</NR_CONTRATO>
```

```
<CD_ID_SERV>01</CD_ID_SERV>
```

```
<CD_ORIGEM_TRANS>01</CD_ORIGEM_TRANS>
```

```
<CD_SENHA_SERVIDOR></CD_SENHA_SERVIDOR>
```

```
</urn:alterarValorParcela>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

### Retorno da chamada:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <soap:Body>  
    <ns1:alterarValorParcelaResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">  
      <return><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?  
><response><cd_ret_code>0000</cd_ret_code><ds_ret_code>Serviço realizado com  
sucesso.</ds_ret_code></response>]]></return>  
    </ns1:alterarValorParcelaResponse>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

## 4.15. Operação alterarValorPrazoParcelaV1 (Disponível na Versão V1)

Esta operação foi descontinuada na **Versão V2** do web service. Ela será substituída pela nova operação “alterarContrato”.

Operação responsável em alterar o valor de desconto de uma consignação e o prazo.

Foi mantida a mesma assinatura da operação já existente no sistema ESCA da empresa CONSIST com o objetivo de causar o menor impacto possível às consignatárias que já faziam uso desta operação.

Deverá ser utilizada quando existir a necessidade de o valor do desconto de um contrato de consignação, o total de parcelas ou ambos. Neste momento o valor da margem consignável do servidor público será automaticamente ajustada de acordo com o novo valor de desconto informado. Porém para alguns tipos de consignações o MP determina que seja permitido somente realizar amortização, ou seja, alterar os valores de desconto e total de parcelas para valores menores. Os tipos de consignações atuais restringidas pelo MP atualmente são:

- 01 - PRESTACAO REFERENTE A AQUISICAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE CONSIGNA
- 16 - AMORT JUROS DIVIDAS PESSOAIS CONTRAIDOS JUNTO BANCO OFICIAL CRED
- 17 - AMORT JUROS DIVIDAS PESSOAIS CONTRAIDOS JUNTO ENTID.PREV.PRIVADA
- 18 - AMORT JUROS DIVIDAS PESSOAIS CONTRAIDOS JUNTO COOPERATIVA
- 19 - AMORT JUROS DIVIDAS PESSOAIS CONTRAIDOS BANCO PRIVADO
- 41 - PRESTACAO IMOVEL RESIDENCIAL UNIAO ESTADOS E DF

#### 4.15.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	X
CD_MATRICULA	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor	X
ORG_MAT_INST	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *	P
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
NR_CONTRATO	Alfanumérico(20)	Número do contrato	X
VL_OPERACAO_A	Numérico(13,2)	Valor a ser consignado mensalmente	X
PRAZO	Numérico(3)	Prazo da operação	X
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_USUARIO	Alfanumérico(08)	Usuário da consignatária	-
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS) - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.	X
CD_ORIGEM_TRANS	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT) - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor	-

\* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

#### 4.15.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

#### 4.15.3. Lista de erros herdados da Consist

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
0024	Número contrato incorreto.

0056	Órgão não está ativo.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2027	Prazo incorreto.
2027	Valor da prestação incorreto.
2046	CPF não confere com a matrícula.
2109	Número do contrato não informado
2109	Órgão não informado
2109	Prazo não informado
2109	Valor da prestação não informado
2109	Matrícula não informada
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8017	Contrato não localizado.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.15.4. Lista de novos erros

<b>Código*</b>	<b>Descrição**</b>
4006	O contrato pertence a outro vínculo.
4012	Contrato renovado dentro do mês não pode ser excluído.
4013	Contrato já se encontra quitado.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.

4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização nao permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4022	Prazo informado maior que o prazo estabelecido pelo MP.
4023	Problemas com a consignatária.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4036	Tipo de consignação só permite amortização.
4039	Contrato não pode ser alterado.
4041	Consignação de cartão deve possuir prazo igual a 1.
4046	Rubrica possui restrição do tipo suspensão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4047	Rubrica possui restrição do tipo exclusão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4048	Consignatária inabilitada.
4049	Consignatária descredenciada.
4050	Rubrica possui restrição de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4051	Consignatária desativada temporariamente.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.15.5. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<urn:alterarValorPrazoParcelaV1>
```

```
<CD_CIA></CD_CIA>
```

```
<CD_EMPRESA></CD_EMPRESA>
```

```
<CD_ORGAO>13000</CD_ORGAO>
```

```
<CD_MATRICULA>897</CD_MATRICULA>
```

```

<ORG_MAT_INST></ORG_MAT_INST>
<NR_CPF_A>14477750153</NR_CPF_A>
<NR_CONTRATO>C-1000-10</NR_CONTRATO>
<VL_OPERACAO_A>250,00</VL_OPERACAO_A>
<PRAZO>10</PRAZO>
<CD_CONSIG_A>115</CD_CONSIG_A>
<CD_SENHA_CONSIG>12345678</CD_SENHA_CONSIG>
<CD_USUARIO></CD_USUARIO>
<CD_ID_SERV>01</CD_ID_SERV>
<CD_ORIGEM_TRANS>01</CD_ORIGEM_TRANS>
<CD_SENHA_SERVIDOR></CD_SENHA_SERVIDOR>
</urn:alterarValorPrazoParcelaV1>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

#### Retorno da chamada:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:alterarValorPrazoParcelaV1Response xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><cd_ret_code>0000</cd_ret_code><ds_ret_code>Serviço realizado com
sucesso.</ds_ret_code></response>]]></return>
    </ns1:alterarValorPrazoParcelaV1Response>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

#### 4.16. Operação cancelarContrato (Disponível nas Versões V1 e V2)

Operação responsável em interromper o desconto de uma consignação do contracheque do servidor público.

Foi mantida a mesma assinatura da operação já existente no sistema ESCA da empresa CONSIST com o objetivo de causar o menor impacto possível às consignatárias que já faziam uso desta operação.

Deverá ser utilizada quando existir a necessidade de interromper o desconto de uma consignação inicialmente originada por uma renovação, e retornar a descontar (reativá-las)

as consignações originais antes da renovação destes. Exemplo:

- 1 - Incluída a consignação A.
- 2 - Incluída a consignação B.
- 3 - Renova as consignações A e B gerando a nova consignação C. (as consignações A e B não serão mais descontadas).
- 4 - Cancela a consignação C (interrompe o desconto). Consequentemente as consignações A e B serão reativadas e voltarão a ser descontadas.

Se a consignação que será cancelada não for originada de uma renovação, esta operação terá o mesmo comportamento da operação “encerrarContrato”.

Neste momento o valor da margem consignável do servidor público será automaticamente ajustada de acordo com os novos valores das consignações que retornaram a descontar e o valor da consignação que foi interrompida.

#### 4.16.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	X
CD_MATRICULA	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor	X
ORG_MAT_INST	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *	P
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_USUARIO	Alfanumérico(08)	Usuário da consignatária	-
DT_OPERACAO_A	Numérico(08)	Data de Operação do contrato (AAAAMMDD)	-
NR_CONTRATO	Alfanumérico(20)	Número do contrato	X
DS_LIVRE	Alfanumérico(20)	Livre uso da Consignatária	-

\* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

#### 4.16.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

#### 4.16.3. Lista de erros herdados da Consist

<b>Código*</b>	<b>Descrição**</b>
0000	Serviço realizado com sucesso.
0002	Órgão inexistente.
0024	Número contrato incorreto.
0056	Órgão não está ativo.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2046	CPF não confere com a matrícula.
2109	Número do contrato não informado
2109	Órgão não informado
2109	Matrícula não informada
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8017	Contrato não localizado.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.16.4. Lista de novos erros

<b>Código*</b>	<b>Descrição**</b>
4006	O contrato pertence a outro vínculo.
4012	Contrato renovado dentro do mês não pode ser excluído.
4013	Contrato já se encontra quitado.
4014	Contrato sem renovação.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização nao permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.

4021	Rubrica não é facultativa.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4037	Contrato não pode desfazer renovação.
4038	Rubrica/Sequência do contrato.
4045	Não é possível cancelar a renovação. Ano/Mês do último desconto do contrato a ser reativado já foi processado.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.16.5. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<urn:cancelarContrato>
```

```
<CD_CIA></CD_CIA>
```

```
<CD_EMPRESA></CD_EMPRESA>
```

```
<CD_ORGAO>13000</CD_ORGAO>
```

```
<CD_MATRICULA>897</CD_MATRICULA>
```

```
<ORG_MAT_INST></ORG_MAT_INST>
```

```
<NR_CPF_A>14477750153</NR_CPF_A>
```

```
<CD_CONSIG_A>115</CD_CONSIG_A>
```

```
<CD_SENHA_CONSIG>12345678</CD_SENHA_CONSIG>
```

```
<CD_USUARIO></CD_USUARIO>
```

```
<DT_OPERACAO_A></DT_OPERACAO_A>
```

```
<NR_CONTRATO>C-1000-50</NR_CONTRATO>
```

```
<DS_LIVRE></DS_LIVRE>
```

```
</urn:cancelarContrato>
```

```
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

### Retorno da chamada:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:cancelarContratoResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><cd_ret_code>0000</cd_ret_code><ds_ret_code>Serviço realizado com
sucesso.</ds_ret_code></response>]]></return>
    </ns1:cancelarContratoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 4.17. Operações consultarContratosPorFuncionario e consultarContratosPorFuncionarioV1 (Disponíveis nas Versões V1 e V2)

Operações responsáveis em listar todas as consignações, (vigentes ou não) de um servidor público, firmadas com a consignatária que realizou a consulta.

Não existe nenhuma diferença de comportamento entre estas operações. Foi mantida a mesma assinatura das operações já existente no sistema ESCA da empresa CONSIST com o objetivo de causar o menor impacto possível às consignatárias que já faziam uso desta operação.

Deverá ser utilizada quando existir a necessidade de conhecer o histórico de consignações firmadas entre o servidor público e a consignatária com suas respectivas situações atuais.

### 4.17.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	X
CD_MATRICULA	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor	X
ORG_MAT_INST	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *	P
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_USUARIO	Alfanumérico(08)	Usuário da consignatária	-

CD_CONVENIO_A	Numérico(06)	Código do convênio **	O
---------------	--------------	-----------------------	---

\* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

\*\* Se informado, a operação retornará somente as consignações associadas ao convênio informado.

#### 4.17.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
dados_servidor		
cd_empresa	Alfanumérico (03)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna MP
ds_empresa	Alfanumérico (40)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna MINISTERIO DO PLANEJAMENTO
cd_orgao	Alfanumérico (10)	Código do Órgão
ds_orgao	Alfanumérico (40)	Descrição do Órgão
cd_matricula	Alfanumérico (13)	Matrícula do servidor
nr_cpf_servidor	Numérico (14)	CPF do servidor
nm_servidor	Alfanumérico (30)	Nome do servidor
cd_sit_serv	Numérico(06)	Código situação do servidor - Verificar o item 4.2 Tipos Personalizados deste documento.
ds_sit_serv	Alfanumérico(40)	Descrição da situação do servidor - Verificar o item 4.2 Tipos Personalizados deste documento.
cd_classe_serv	Numérico(06)	Código da classificação do servidor - Verificar o item 4.2 Tipos Personalizados deste documento.
ds_classe_serv	Alfanumérico(40)	Descrição da classificação do servidor - Verificar o item 4.2 Tipos Personalizados deste documento.
dados_autorizacao - Array		
cd_consig	Numérico(06)	Cód.da consignatária da autorização
ds_consig	Alfanumérico(30)	Desc. da consignatária da autorização
prazo	Numérico(03)	Prazo da autorização
dt_operacao	Numérico(08)	Data de Operação da autorização
dt_prim_desc	Numérico(06)	Data do primeiro desconto da autorização
dt_ult_desc	Numérico(06)	Data do último desconto da autorização
vl_desconto	Numérico(13,2)	Valor do Desconto da autorização
nr_externo	Alfanumérico(20)	Número da operação
cd_situacao	Numérico(06)	Código da situação da autorização - Verificar o item 4.2 Tipos Personalizados deste documento.
ds_situacao	Alfanumérico(15)	Descrição da situação da autorização -

		Verificar o item 4.2 Tipos Personalizados deste documento.
cd_convenio	Numérico(06)	Código do convênio da autorização
ds_convenio	Alfanumérico(30)	Descrição do convênio da autorização
ds_auto	Alfanumérico(30)	Mantido apenas para não quebrar interface, sempre retorna vazio
Fim - dados_autorizacao - Array		
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

Obs.: A tag "dados\_autorizacao" pode ocorrer N vezes.

#### 4.17.3. Lista de erros herdados da Consist

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Órgão incorreto.
2109	Órgão não informado
2109	Matrícula não informada
8010	Consignatária inexistente.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.17.4. Lista de novos erros

Não foram criados códigos de retorno novos para essa consulta.

#### 4.17.5. Exemplo de Requisição SOAP

##### Operação consultarContratosPorFuncionario:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:consultarContratosPorFuncionario>
      <CD_CIA></CD_CIA>
      <CD_EMPRESA></CD_EMPRESA>
      <CD_ORGAO>13000</CD_ORGAO>
      <CD_MATRICULA>897</CD_MATRICULA>
      <ORG_MAT_INST></ORG_MAT_INST>
      <NR_CPF_A>14477750153</NR_CPF_A>
      <CD_CONSIG_A>115</CD_CONSIG_A>
      <CD_SENHA_CONSIG>12345678</CD_SENHA_CONSIG>
      <CD_USUARIO></CD_USUARIO>
      <CD_CONVENIO_A></CD_CONVENIO_A>
    </urn:consultarContratosPorFuncionario>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

##### Retorno da chamada da operação consultarContratosPorFuncionario:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:consultarContratosPorFuncionarioResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><dados_servidor><cd_empresa>MP</cd_empresa><ds_empresa>MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO</ds_empresa><cd_orgao>13000</cd_orgao><ds_orgao>MINIST.DA
AGRICULTURA,PECUARIA E
ABAST.</ds_orgao><cd_matricula>897</cd_matricula><nr_cpf_servidor>14477750153</
nr_cpf_servidor><nm_servidor>CARMEN LUCINDA FARKAS DE
ARAUJO</nm_servidor><cd_sit_serv>1</cd_sit_serv><ds_sit_serv>Normal</
ds_sit_serv><cd_classe_serv>1</cd_classe_serv><ds_classe_serv>Estável</
ds_classe_serv><dados_autorizacao><cd_consig>115</cd_consig><ds_consig>BANCO
```

**ABN AMRO REAL**

```
S/A</ds_consigt><prazo>1</prazo><dt_operacao>20160513</dt_operacao><dt_prim_desc>
201605</dt_prim_desc><dt_ult_desc>201605</dt_ult_desc><vl_desconto>10000</
vl_desconto><nr_externo>TESTE TIPO NE
42</nr_externo><cd_situacao>5</cd_situacao><ds_situacao>Quitado</ds_situacao><cd_co
nvenio>430110</cd_convenio><ds_convenio>BANCO REAL -EMPRES
IMOBILIARIO</ds_convenio><ds_auto></ds_auto></dados_autorizacao><dados_autorizaca
o><cd_consigt>115</cd_consigt><ds_consigt>BANCO ABN AMRO REAL
S/A</ds_consigt><prazo>30</prazo><dt_operacao>20160513</dt_operacao><dt_prim_desc
>201606</dt_prim_desc><dt_ult_desc>201811</dt_ult_desc><vl_desconto>1800</
vl_desconto><nr_externo>OOO</nr_externo><cd_situacao>6</
cd_situacao><ds_situacao>Encerrado Consignatária</ds_situacao><cd_convenio>430110</
cd_convenio><ds_convenio>BANCO REAL -EMPRES
IMOBILIARIO</ds_convenio><ds_auto></ds_auto></dados_autorizacao><dados_autorizaca
o><cd_consigt>115</cd_consigt><ds_consigt>BANCO ABN AMRO REAL
S/A</ds_consigt><prazo>1</prazo><dt_operacao>20160513</dt_operacao><dt_prim_desc>
201606</dt_prim_desc><dt_ult_desc>201606</dt_ult_desc><vl_desconto>13000</
vl_desconto><nr_externo>250</nr_externo><cd_situacao>5</
cd_situacao><ds_situacao>Quitado</ds_situacao><cd_convenio>430142</
cd_convenio><ds_convenio>430142</ds_convenio><ds_auto></ds_auto></
dados_autorizacao><dados_autorizacao><cd_consigt>115</cd_consigt><ds_consigt>BANCO
ABN AMRO REAL
S/A</ds_consigt><prazo>1</prazo><dt_operacao>20160518</dt_operacao><dt_prim_desc>
201606</dt_prim_desc><dt_ult_desc>201606</dt_ult_desc><vl_desconto>900</
vl_desconto><nr_externo>123/2016</nr_externo><cd_situacao>3</
cd_situacao><ds_situacao>Ativo</ds_situacao><cd_convenio>430110</
cd_convenio><ds_convenio>BANCO REAL -EMPRES
IMOBILIARIO</ds_convenio><ds_auto></ds_auto></dados_autorizacao></
dados_servidor><cd_ret_code>0000</cd_ret_code><ds_ret_code>Serviço realizado com
sucesso.</ds_ret_code></response>]]></return>
```

</ns1:consultarContratosPorFuncionarioResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

**Operação consultarContratosPorFuncionarioV1:**

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
```

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<urn:consultarContratosPorFuncionarioV1>

<CD\_CIA></CD\_CIA>

<CD\_EMPRESA></CD\_EMPRESA>

<CD\_ORGAO>13000</CD\_ORGAO>

```
<CD_MATRICULA>897</CD_MATRICULA>
<ORG_MAT_INST></ORG_MAT_INST>
<NR_CPF_A>14477750153</NR_CPF_A>
<CD_CONSIG_A>115</CD_CONSIG_A>
<CD_SENHA_CONSIG>12345678</CD_SENHA_CONSIG>
<CD_USUARIO></CD_USUARIO>
<CD_CONVENIO_A></CD_CONVENIO_A>
</urn:consultarContratosPorFuncionarioV1>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Retorno da chamada da operação consultarContratosPorFuncionarioV1:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:consultarContratosPorFuncionarioV1Response xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><dados_servidor><cd_empresa>MP</cd_empresa><ds_empresa>MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO</ds_empresa><cd_orgao>13000</cd_orgao><ds_orgao>MINIST.DA
AGRICULTURA,PECUARIA E
ABAST.</ds_orgao><cd_matricula>897</cd_matricula><nr_cpf_servidor>14477750153</
nr_cpf_servidor><nm_servidor>CARMEN LUCINDA FARKAS DE
ARAUJO</nm_servidor><cd_sit_serv>1</cd_sit_serv><ds_sit_serv>Normal</
ds_sit_serv><cd_classe_serv>1</cd_classe_serv><ds_classe_serv>Estável</
ds_classe_serv><dados_autorizacao><cd_consig>115</cd_consig><ds_consig>BANCO
ABN AMRO REAL
S/A</ds_consig><prazo>1</prazo><dt_operacao>20160513</dt_operacao><dt_prim_desc>
201605</dt_prim_desc><dt_ult_desc>201605</dt_ult_desc><vl_desconto>10000</
vl_desconto><nr_externo>TESTE TIPO NE
42</nr_externo><cd_situacao>5</cd_situacao><ds_situacao>Quitado</ds_situacao><cd_co
nvenio>430110</cd_convenio><ds_convenio>BANCO REAL -EMPRES
IMOBILIARIO</ds_convenio><ds_auto></ds_auto></dados_autorizacao><dados_autorizaca
o><cd_consig>115</cd_consig><ds_consig>BANCO ABN AMRO REAL
S/A</ds_consig><prazo>30</prazo><dt_operacao>20160513</dt_operacao><dt_prim_desc
>201606</dt_prim_desc><dt_ult_desc>201811</dt_ult_desc><vl_desconto>1800</
vl_desconto><nr_externo>OOO</nr_externo><cd_situacao>6</
cd_situacao><ds_situacao>Encerrado Consignatária</ds_situacao><cd_convenio>430110</
cd_convenio><ds_convenio>BANCO REAL -EMPRES
IMOBILIARIO</ds_convenio><ds_auto></ds_auto></dados_autorizacao><dados_autorizaca
o><cd_consig>115</cd_consig><ds_consig>BANCO ABN AMRO REAL
S/A</ds_consig><prazo>1</prazo><dt_operacao>20160513</dt_operacao><dt_prim_desc>
201606</dt_prim_desc><dt_ult_desc>201606</dt_ult_desc><vl_desconto>13000</
```

```

vi_desconto><nr_externo>250</nr_externo><cd_situacao>5</
cd_situacao><ds_situacao>Quitado</ds_situacao><cd_convenio>430142</
cd_convenio><ds_convenio>430142</ds_convenio><ds_auto></ds_auto></
dados_autorizacao><dados_autorizacao><cd_consigt>115</cd_consigt><ds_consigt>BANCO
ABN AMRO REAL
S/A</ds_consigt><prazo>1</prazo><dt_operacao>20160518</dt_operacao><dt_prim_desc>
201606</dt_prim_desc><dt_ult_desc>201606</dt_ult_desc><vi_desconto>900</
vi_desconto><nr_externo>123/2016</nr_externo><cd_situacao>3</
cd_situacao><ds_situacao>Ativo</ds_situacao><cd_convenio>430110</
cd_convenio><ds_convenio>BANCO REAL -EMPRES
IMOBILIARIO</ds_convenio><ds_auto></ds_auto></dados_autorizacao></
dados_servidor><cd_ret_code>0000</cd_ret_code><ds_ret_code>Serviço realizado com
sucesso.</ds_ret_code></response>]]></return>
</ns1:consultarContratosPorFuncionarioV1Response>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## 4.18. Operação encerrarContrato (Disponível nas Versões V1 e V2)

Operação responsável em interromper o desconto de uma consignação do contracheque do servidor público.

Foi mantida a mesma assinatura da operação já existente no sistema ESCA da empresa CONSIST com o objetivo de causar o menor impacto possível às consignatárias que já faziam uso desta operação.

Deverá ser utilizada quando existir a necessidade de interromper o desconto de uma consignação independentemente se esta foi originada por uma renovação ou não. Se a consignação foi originada de uma renovação, as consignações originais (anteriores) não serão “reativadas. Se for desejável o retorno das consignações originais, deverá ser utilizada a operação “cancelarContrato”.

Neste momento o valor da margem consignável do servidor público será automaticamente ajustada de acordo com o valor da consignação que foi interrompida.

### 4.18.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	X
CD_MATRICULA	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor	X
ORG_MAT_INST	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *	P
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X

CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_USUARIO	Alfanumérico(08)	Usuário da consignatária	-
NR_CONTRATO	Alfanumérico(20)	Número do contrato	X
DS_LIVRE	Alfanumérico(20)	Livre uso da Consignatária	-

\* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

#### 4.18.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

#### 4.18.3. Lista de erros herdados da Consist

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
0002	Órgão inexistente.
0024	Número contrato incorreto.
0056	Órgão não está ativo.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2046	CPF não confere com a matrícula.
2109	Número do contrato não informado
2109	Órgão não informado
2109	Matrícula não informada
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8017	Contrato não localizado.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.18.4. Lista de novos erros

<b>Código*</b>	<b>Descrição**</b>
4006	O contrato pertence a outro vínculo.
4012	Contrato renovado dentro do mês não pode ser excluído.
4013	Contrato já se encontra quitado.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização nao permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.18.5. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:encerrarContrato>
      <CD_CIA></CD_CIA>
      <CD_EMPRESA></CD_EMPRESA>
      <CD_ORGAO>13000</CD_ORGAO>
      <CD_MATRICULA>897</CD_MATRICULA>
      <ORG_MAT_INST></ORG_MAT_INST>
    </urn:encerrarContrato>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<NR_CPF_A>14477750153</NR_CPF_A>
<CD_CONSIG_A>115</CD_CONSIG_A>
<CD_SENHA_CONSIG>12345678</CD_SENHA_CONSIG>
<CD_USUARIO></CD_USUARIO>
<NR_CONTRATO>C-200-10</NR_CONTRATO>
<DS_LIVRE></DS_LIVRE>
</urn:encerrarContrato>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Retorno da chamada:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:encerrarContratoResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><cd_ret_code>0000</cd_ret_code><ds_ret_code>Serviço realizado com
sucesso.</ds_ret_code></response>]]></return>
    </ns1:encerrarContratoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 4.19. Operações incluirContrato e incluirContratoV1 (Disponíveis na Versão V1)

Estas operações foram descontinuadas na **Versão V2** do web service. Elas serão substituídas pela nova operação “incluirContratoV2”.

Operações responsáveis em incluir uma nova consignação no contracheque do servidor público.

Ambas operações “incluirContrato” e “incluirContratoV1” possuem o mesmo comportamento. Foram mantidas as mesmas assinaturas das operações já existente no sistema ESCA da empresa CONSIST com o objetivo de causar o menor impacto possível às consignatárias que já faziam uso dessas operações.

Neste momento o valor da margem consignável do servidor público será automaticamente ajustada de acordo com o valor da consignação que foi incluída.

#### 4.19.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	X
CD_MATRICULA	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor	X
ORG_MAT_INST	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *	P
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
VL_LIQUIDO_A	Numérico(13,2)	Valor a ser creditado	-
VL_OPERACAO_A	Numérico(13,2)	Valor a ser consignado mensalmente	X
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_USUARIO	Alfanumérico(08)	Usuário da consignatária	-
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS) - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.	X
CD_ORIGEM_TRANS	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT) - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor	-
CD_CONVENIO_A	Numérico(06)	Código do convênio	X
QT_PRAZO_A	Numérico(03)	Prazo da operação	X
DT_OPERACAO_A	Numérico(08)	Data de Operação do contrato (AAAAMMDD)	-
DT_ANO_MES_A	Numérico(06)	Ano/mês do 1º desconto (AAAAMM)	-
NR_CONTRATO	Alfanumérico(20)	Número da operação de domínio da Consignatária (Número do contrato)	X
TX_EFETIVA_AUTO_A	Alfanumérico(3,7)	CET	-
DS_LIVRE	Alfanumérico(20)	Livre uso da Consignatária	-
IN_REG_HOLD	Alfanumérico(01)	'S' Para Registro em Hold	H
CD_TRAN_HOLD_SERV	Alfanumérico(20)	Identificação do Reg. em Hold	-

\* Este campo é formado de: Órgão (Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

#### 4.19.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
nm_serv	Tamanho Variável	Nome do servidor
cd_bco_serv	Tamanho Variável	Banco do Servidor
cd_age_serv	Tamanho Variável	Agência do Servidor
cd_ccs_serv	Tamanho Variável	Conta do Servidor
in_sit_serv	Alfanumérico(40)	Situação do Servidor - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.
in_class_serv	Alfanumérico(40)	Classificação do Servidor - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.
im_foto	Tamanho Variável	Mantido para não quebrar interface. Sempre retorna vazio.
nr_contrato	Alfanumérico(20)	Gerado pelo sistema, se não informado
seq_contrato	Numérico(1)	Mantido para não quebrar interface. Sempre retorna vazio.
vl_bruto	Numérico(13,2)	Valor do desconto
dt_prim_desc	Numérico(6)	Ano/mês do primeiro desconto do contrato, gerado pelo sistema
data_operacao	Numérico(8)	Data de operação do contrato
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

#### 4.19.3. Lista de erros herdados da Consist

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
0002	Órgão inexistente.
0008	Convênio inexistente.
0024	Número contrato incorreto.
0029	Número contrato existente.
0056	Órgão não está ativo.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2027	Valor da prestação incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Convênio incorreto.
2027	Prazo incorreto.
2027	Ano/mês do 1º desconto incorreto
2046	CPF não confere com a matrícula.

2109	Valor da prestação não informado
2109	Órgão não informado
2109	Matrícula não informada
2109	Número do contrato não informado
2109	Convênio não informado
2109	Prazo não informado
2109	Ano/mês do 1º desconto não informado
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8035	Registro Hold incorreto.
8036	Consignatária incorreta.
8039	Senha do funcionário incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8084	Senha do servidor da transação não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8133	Ação não executada. Número de sequência indisponível.
8888	Serviço indisponível.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.19.4. Lista de novos erros

<b>Código*</b>	<b>Descrição**</b>
4008	Rubrica não possui autorizacao para realizar consignacao.
4011	Consignatária sem rubrica associada para este órgão.
4015	Contrato sem rubrica disponível.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização não permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4022	Prazo informado maior que o prazo estabelecido pelo MP.
4023	Problemas com a consignatária.

4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4031	Inclusão de rubrica/sequência já existente para o servidor/pensionista.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4040	Já existe uma consignação de cartão vigente. Tipo de consignação permite somente uma consignação vigente.
4041	Consignação de cartão deve possuir prazo igual a 1.
4046	Rubrica possui restrição do tipo suspensão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4047	Rubrica possui restrição do tipo exclusão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4048	Consignatária inabilitada.
4049	Consignatária descredenciada.
4050	Rubrica possui restrição de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4051	Consignatária desativada temporariamente.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.19.5. Exemplo de Requisição SOAP

##### Operação incluirContrato:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:incluirContrato>
      <CD_CIA></CD_CIA>
      <CD_EMPRESA></CD_EMPRESA>
      <CD_ORGAO>13000</CD_ORGAO>
      <CD_MATRICULA>897</CD_MATRICULA>
      <ORG_MAT_INST></ORG_MAT_INST>
      <NR_CPF_A>14477750153</NR_CPF_A>
      <VL_LIQUIDO_A></VL_LIQUIDO_A>
    </urn:incluirContrato>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<VL_OPERACAO_A>100,00</VL_OPERACAO_A>
<CD_CONSIG_A>115</CD_CONSIG_A>
<CD_SENHA_CONSIG>12345678</CD_SENHA_CONSIG>
<CD_USUARIO></CD_USUARIO>
<CD_ID_SERV>01</CD_ID_SERV>
<CD_ORIGEM_TRANS>01</CD_ORIGEM_TRANS>
<CD_SENHA_SERVIDOR></CD_SENHA_SERVIDOR>
<CD_CONVENIO_A>430110</CD_CONVENIO_A>
<QT_PRAZO_A>10</QT_PRAZO_A>
<DT_OPERACAO_A></DT_OPERACAO_A>
<DT_ANO_MES_A></DT_ANO_MES_A>
<NR_CONTRATO>20000101</NR_CONTRATO>
<TX_EFETIVA_AUTO_A></TX_EFETIVA_AUTO_A>
<DS_LIVRE></DS_LIVRE>
<IN_REG_HOLD></IN_REG_HOLD>
<CD_TRAN_HOLD_SERV></CD_TRAN_HOLD_SERV>
</urn:incluirContrato>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### Retorno da chamada da operação incluirContrato:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:incluirContratoResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><nm_serv>CARMEN LUCINDA FARKAS DE
ARAUJO</nm_serv><cd_bco_serv>001</cd_bco_serv><cd_age_serv>045942</
cd_age_serv><cd_ccs_serv>327232X</cd_ccs_serv><in_sit_serv>1</
in_sit_serv><in_class_serv>1</in_class_serv><im_foto></
im_foto><nr_contrato>20000101</nr_contrato><seq_contrato></
seq_contrato><vl_bruto>10000</vl_bruto><dt_prim_desc>201704</
dt_prim_desc><data_operacao>20170316</data_operacao><cd_ret_code>0000</
cd_ret_code><ds_ret_code>Serviço realizado com sucesso.</ds_ret_code></response>]]></
return>
      </ns1:incluirContratoResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>

```

### Operação incluirContratoV1:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:urn="urn:consignataria">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<urn:incluirContratoV1>
```

```
<CD_CIA></CD_CIA>
```

```
<CD_EMPRESA></CD_EMPRESA>
```

```
<CD_ORGAO>13000</CD_ORGAO>
```

```
<CD_MATRICULA>897</CD_MATRICULA>
```

```
<ORG_MAT_INST></ORG_MAT_INST>
```

```
<NR_CPF_A>14477750153</NR_CPF_A>
```

```
<VL_LIQUIDO_A></VL_LIQUIDO_A>
```

```
<VL_OPERACAO_A>100,00</VL_OPERACAO_A>
```

```
<CD_CONSIG_A>115</CD_CONSIG_A>
```

```
<CD_SENHA_CONSIG>12345678</CD_SENHA_CONSIG>
```

```
<CD_USUARIO></CD_USUARIO>
```

```
<CD_ID_SERV>01</CD_ID_SERV>
```

```
<CD_ORIGEM_TRANS>01</CD_ORIGEM_TRANS>
```

```
<CD_SENHA_SERVIDOR></CD_SENHA_SERVIDOR>
```

```
<CD_CONVENIO_A>430110</CD_CONVENIO_A>
```

```
<QT_PRAZO_A>10</QT_PRAZO_A>
```

```
<DT_OPERACAO_A></DT_OPERACAO_A>
```

```
<DT_ANO_MES_A></DT_ANO_MES_A>
```

```
<NR_CONTRATO>20000102</NR_CONTRATO>
```

```
<TX_EFETIVA_AUTO_A></TX_EFETIVA_AUTO_A>
```

```
<DS_LIVRE></DS_LIVRE>
```

```
<IN_REG_HOLD></IN_REG_HOLD>
```

```
<CD_TRAN_HOLD_SERV></CD_TRAN_HOLD_SERV>
```

```
</urn:incluirContratoV1>
```

```
</soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

## Retorno da chamada da operação incluirContratoV1:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:incluirContratoV1Response xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><nm_serv>CARMEN LUCINDA FARKAS DE
ARAUJO</nm_serv><cd_bco_serv>001</cd_bco_serv><cd_age_serv>045942</
cd_age_serv><cd_ccs_serv>327232X</cd_ccs_serv><in_sit_serv>1</
in_sit_serv><in_class_serv>1</in_class_serv><im_foto></
im_foto><nr_contrato>20000102</nr_contrato><seq_contrato></
seq_contrato><vl_bruto>10000</vl_bruto><dt_prim_desc>201705</
dt_prim_desc><data_operacao>20170418</data_operacao><cd_ret_code>0000</
cd_ret_code><ds_ret_code>Serviço realizado com sucesso.</ds_ret_code></response>]]></
return>
    </ns1:incluirContratoV1Response>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 4.20. Operação renovarContratoCPFV1 (Disponível na Versão V1)

Esta operação foi descontinuada na **Versão V2** do web service. Ela será substituída pela nova operação “renovarContratoV2”.

Operação responsável em renovar uma ou várias consignações em uma nova consignação no contracheque do servidor público.

Foi mantida a mesma assinatura da operação já existente no sistema ESCA da empresa CONSIST com o objetivo de causar o menor impacto possível às consignatárias que já faziam uso dessa operação.

Neste momento o valor da margem consignável do servidor público será automaticamente ajustada de acordo com o valor da consignação que foi incluída.

A diferença entre esta e a operação renovarContratoV1 é que esta última permite renovar no máximo 5 consignações.

### 4.20.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-

CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	X
CD_MATRICULA	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor	X
ORG_MAT_INST	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *	P
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
VL_LIQUIDO_A	Numérico(13,2)	Valor a ser creditado	-
VL_OPERACAO_A	Numérico(13,2)	Valor a ser consignado mensalmente	X
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_USUARIO	Alfanumérico(08)	Usuário da consignatária	-
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS) - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.	X
CD_ORIGEM_TRANS	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT) - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor	-
CD_CONVENIO_A	Numérico(06)	Código do convênio	X
QT_PRAZO_A	Numérico(03)	Prazo da operação	X
DT_OPERACAO_A	Numérico(08)	Data de Operação do contrato (AAAAMMDD)	-
DT_ANO_MES_A	Numérico(06)	Ano/mês do 1º desconto (AAAAMM)	-
NR_CONTRATO	Alfanumérico(20)	Novo número do Contrato	X
DS_LIVRE	Alfanumérico(20)	Livre uso da Consignatária	-
QT_RENOVA_A	Numérico(02)	Qtd contratos a serem renovados	X
NR_CONTRATO_ARRAY			
Item	Alfanumérico(20)	Número do contrato	X
Fim NR_CONTRATO_ARRAY			

\* Este campo é formado de: Órgão (Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

#### 4.20.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
nm_serv	Tamanho Variável	Nome do servidor
cd_bco_serv	Tamanho Variável	Banco do Servidor
cd_age_serv	Tamanho Variável	Agência do Servidor
cd_ccs_serv	Tamanho Variável	Conta do Servidor
in_sit_serv	Alfanumérico(40)	Situação do Servidor - Verificar o item 4.2

		<i>Tipos Personalizados</i> deste documento.
in_class_serv	Alfanumérico(40)	Classificação do Servidor - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.
im_foto	Tamanho Variável	Mantido para não quebrar interface. Sempre retorna vazio.
nr_contrato	Alfanumérico(20)	Gerado pelo sistema, se não informado
seq_contrato	Numérico(1)	Mantido para não quebrar interface. Sempre retorna vazio.
vl_bruto	Numérico(13,2)	Valor do desconto
dt_prim_desc	Numérico(6)	Ano/mês do primeiro desconto do contrato, gerado pelo sistema
data_operacao	Numérico(8)	Data de operação do contrato
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

#### 4.20.3. Lista de erros herdados da Consist

<b>Código*</b>	<b>Descrição**</b>
0000	Serviço realizado com sucesso.
0002	Órgão inexistente.
0008	Convênio inexistente.
0024	Número contrato incorreto.
0029	Número contrato existente.
0056	Órgão não está ativo.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2027	Valor da prestação incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Convênio incorreto.
2027	Prazo incorreto.
2027	Ano/mês do 1° desconto incorreto
2027	Quantidade de contratos a renovar incorreta
2027	Número do contrato a renovar incorreto
2046	CPF não confere com a matrícula.
2109	Valor da prestação não informado
2109	Órgão não informado
2109	Matrícula não informada
2109	Número do contrato não informado
2109	Convênio não informado
2109	Prazo não informado
2109	Ano/mês do 1° desconto não informado

2109	Quantidade de contratos a renovar não informada
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8017	Contrato não localizado.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8036	Consignatária incorreta.
8039	Senha do funcionário incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8084	Senha do servidor da transação não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8133	Ação não executada. Número de sequência indisponível.
8888	Serviço indisponível.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.20.4. Lista de novos erros

<b>Código*</b>	<b>Descrição**</b>
4003	Nenhum contrato vigente
4004	Quantidade de contratos vigentes insuficiente.
4005	Não foi possível recuperar todos os contratos vigentes requeridos.
4006	O contrato pertence a outro vínculo.
4008	Rubrica não possui autorizacao para realizar consignacao.
4011	Consignatária sem rubrica associada para este órgão.
4012	Contrato renovado dentro do mês não pode ser excluído.
4013	Contrato já se encontra quitado.
4015	Contrato sem rubrica disponível.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização nao permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4022	Prazo informado maior que o prazo estabelecido pelo MP.
4023	Problemas com a consignatária.

4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4031	Inclusão de rubrica/sequência já existente para o servidor/pensionista.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4042	Não permitida renovação de Consignação de cartão.
4046	Rubrica possui restrição do tipo suspensão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4047	Rubrica possui restrição do tipo exclusão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4048	Consignatária inabilitada.
4049	Consignatária descredenciada.
4050	Rubrica possui restrição de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4051	Consignatária desativada temporariamente.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.20.5. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:renovarContratoCPFV1>
      <CD_CIA></CD_CIA>
      <CD_EMPRESA></CD_EMPRESA>
      <CD_ORGAO>13000</CD_ORGAO>
      <CD_MATRICULA>897</CD_MATRICULA>
      <ORG_MAT_INST></ORG_MAT_INST>
      <NR_CPF_A>14477750153</NR_CPF_A>
      <VL_LIQUIDO_A></VL_LIQUIDO_A>
      <VL_OPERACAO_A>150,00</VL_OPERACAO_A>
      <CD_CONSIG_A>115</CD_CONSIG_A>
      <CD_SENHA_CONSIG>12345678</CD_SENHA_CONSIG>
    </urn:renovarContratoCPFV1>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<CD_USUARIO></CD_USUARIO>
<CD_ID_SERV>1</CD_ID_SERV>
<CD_ORIGEM_TRANS>1</CD_ORIGEM_TRANS>
<CD_SENHA_SERVIDOR></CD_SENHA_SERVIDOR>
<CD_CONVENIO_A>430110</CD_CONVENIO_A>
<QT_PRAZO_A>10</QT_PRAZO_A>
<DT_OPERACAO_A></DT_OPERACAO_A>
<DT_ANO_MES_A></DT_ANO_MES_A>
<NR_CONTRATO>C150-10</NR_CONTRATO>
<DS_LIVRE></DS_LIVRE>
<QT_RENOVA_A>2</QT_RENOVA_A>
<NR_CONTRATO_ARRAY>
  <item>55</item>
  <item>111</item>
</NR_CONTRATO_ARRAY>
</urn:renovarContratoCPFV1>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### Retorno da chamada:

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:renovarContratoCPFV1Response xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><nm_serv>CARMEN LUCINDA FARKAS DE
ARAUJO</nm_serv><cd_bco_serv>001</cd_bco_serv><cd_age_serv>045942</
cd_age_serv><cd_ccs_serv>327232X</cd_ccs_serv><in_sit_serv>1</
in_sit_serv><in_class_serv>1</in_class_serv><im_foto></im_foto><nr_contrato>C150-10</
nr_contrato><seq_contrato></seq_contrato><vl_bruto>15000</
vl_bruto><dt_prim_desc>201705</dt_prim_desc><data_operacao>20170418</
data_operacao><cd_ret_code>0000</cd_ret_code><ds_ret_code>Serviço realizado com
sucesso.</ds_ret_code></response>]]></return>
    </ns1:renovarContratoCPFV1Response>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## 4.21. Operação renovarContratoV1 (Disponível na Versão V1)

Esta operação foi descontinuada na **Versão V2** do web service. Ela será substituída pela nova operação “renovarContratoV2”.

Operação responsável em renovar de uma a no máximo 5 consignações em uma nova consignação no contracheque do servidor público.

Foi mantida a mesma assinatura da operação já existente no sistema ESCA da empresa CONSIST com o objetivo de causar o menor impacto possível às consignatárias que já faziam uso dessa operação.

Neste momento o valor da margem consignável do servidor público será automaticamente ajustada de acordo com o valor da consignação que foi incluída.

A diferença entre esta e a operação renovarContratoCPFV1 é que esta última permite renovar mais do que 5 consignações.

### 4.21.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CIA	Alfanumérico(03)	Código da companhia	-
CD_EMPRESA	Alfanumérico(03)	Código da empresa	-
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	X
CD_MATRICULA	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor	X
ORG_MAT_INST	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *	P
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
VL_LIQUIDO_A	Numérico(13,2)	Valor a ser creditado	-
VL_OPERACAO_A	Numérico(13,2)	Valor a ser consignado mensalmente	X
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
CD_USUARIO	Alfanumérico(08)	Usuário da consignatária	-
CD_ID_SERV	Numérico(02)	Código Identificador do servidor (CIS) - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.	X
CD_ORIGEM_TRANS	Numérico(02)	Código de origem de Transação (COT) - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.	X
CD_SENHA_SERVIDOR	Numérico(08)	Senha do servidor	-
CD_CONVENIO_A	Numérico(06)	Código do convênio	X
QT_PRAZO_A	Numérico(03)	Prazo da operação	X
DT_OPERACAO_A	Numérico(08)	Data de Operação do contrato (AAAAMMDD)	-

DT_ANO_MES_A	Numérico(06)	Ano/mês do 1º desconto (AAAAMM)	-
NR_CONTRATO	Alfanumérico(20)	Novo número do Contrato	X
DS_LIVRE	Alfanumérico(20)	Livre uso da Consignatária	-
QT_RENOVA_A	Numérico(02)	Qtd contratos a serem renovados	X
NR_CONTRATO_1	Alfanumérico(20)	Número do Contrato	X
NR_CONTRATO_2	Alfanumérico(20)	Número do Contrato	O
NR_CONTRATO_3	Alfanumérico(20)	Número do Contrato	O
NR_CONTRATO_4	Alfanumérico(20)	Número do Contrato	O
NR_CONTRATO_5	Alfanumérico(20)	Número do Contrato	O
TX_EFETIVA_AUTO_A	Alfanumérico(3,7)	CET	-

\* Este campo é formado de: Órgão (Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

#### 4.21.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
nm_serv	Tamanho Variável	Nome do servidor
cd_bco_serv	Tamanho Variável	Banco do Servidor
cd_age_serv	Tamanho Variável	Agência do Servidor
cd_ccs_serv	Tamanho Variável	Conta do Servidor
in_sit_serv	Alfanumérico(40)	Situação do Servidor - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.
in_class_serv	Alfanumérico(40)	Classificação do Servidor - Verificar o item 4.2 <i>Tipos Personalizados</i> deste documento.
im_foto	Tamanho Variável	Mantido para não quebrar interface. Sempre retorna vazio.
nr_contrato	Alfanumérico(20)	Gerado pelo sistema, se não informado
seq_contrato	Numérico(1)	Mantido para não quebrar interface. Sempre retorna vazio.
vl_bruto	Numérico(13,2)	Valor do desconto
dt_prim_desc	Numérico(6)	Ano/mês do primeiro desconto do contrato, gerado pelo sistema
data_operacao	Numérico(8)	Data de operação do contrato
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

#### 4.21.3. Lista de erros herdados da Consist

Código*	Descrição**
---------	-------------

0000	Serviço realizado com sucesso.
0002	Órgão inexistente.
0008	Convênio inexistente.
0024	Número contrato incorreto.
0029	Número contrato existente.
0056	Órgão não está ativo.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
2027	Valor da prestação incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Convênio incorreto.
2027	Prazo incorreto.
2027	Ano/mês do 1º desconto incorreto
2027	Quantidade de contratos a renovar incorreta
2027	Número do contrato a renovar incorreto
2046	CPF não confere com a matrícula.
2109	Valor da prestação não informado
2109	Órgão não informado
2109	Matrícula não informada
2109	Número do contrato não informado
2109	Convênio não informado
2109	Prazo não informado
2109	Ano/mês do 1º desconto não informado
2109	Quantidade de contratos a renovar não informada
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8017	Contrato não localizado.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8036	Consignatária incorreta.
8039	Senha do funcionário incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8084	Senha do servidor da transação não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8133	Ação não executada. Número de sequência indisponível.
8888	Serviço indisponível.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.21.4. Lista de novos erros

<b>Código*</b>	<b>Descrição**</b>
4003	Nenhum contrato vigente
4004	Quantidade de contratos vigentes insuficiente.
4005	Não foi possível recuperar todos os contratos vigentes requeridos.
4006	O contrato pertence a outro vínculo.
4008	Rubrica não possui autorização para realizar consignação.
4011	Consignatária sem rubrica associada para este órgão.
4012	Contrato renovado dentro do mês não pode ser excluído.
4013	Contrato já se encontra quitado.
4015	Contrato sem rubrica disponível.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização nao permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4022	Prazo informado maior que o prazo estabelecido pelo MP.
4023	Problemas com a consignatária.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.
4031	Inclusão de rubrica/sequência já existente para o servidor/pensionista.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4042	Não permitida renovação de Consignação de cartão.
4046	Rubrica possui restrição do tipo suspensão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4047	Rubrica possui restrição do tipo exclusão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4048	Consignatária inabilitada.
4049	Consignatária descredenciada.
4050	Rubrica possui restrição de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4051	Consignatária desativada temporariamente.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.21.5. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:urn="urn:consignataria">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<urn:renovarContratoV1>
```

```
<CD_CIA></CD_CIA>
```

```
<CD_EMPRESA></CD_EMPRESA>
```

```
<CD_ORGAO>13000</CD_ORGAO>
```

```
<CD_MATRICULA>897</CD_MATRICULA>
```

```
<ORG_MAT_INST></ORG_MAT_INST>
```

```
<NR_CPF_A>14477750153</NR_CPF_A>
```

```
<VL_LIQUIDO_A></VL_LIQUIDO_A>
```

```
<VL_OPERACAO_A>50,00</VL_OPERACAO_A>
```

```
<CD_CONSIG_A>115</CD_CONSIG_A>
```

```
<CD_SENHA_CONSIG>12345678</CD_SENHA_CONSIG>
```

```
<CD_USUARIO></CD_USUARIO>
```

```
<CD_ID_SERV>1</CD_ID_SERV>
```

```
<CD_ORIGEM_TRANS>1</CD_ORIGEM_TRANS>
```

```
<CD_SENHA_SERVIDOR></CD_SENHA_SERVIDOR>
```

```
<CD_CONVENIO_A>430110</CD_CONVENIO_A>
```

```
<QT_PRAZO_A>1</QT_PRAZO_A>
```

```
<DT_OPERACAO_A></DT_OPERACAO_A>
```

```
<DT_ANO_MES_A></DT_ANO_MES_A>
```

```
<NR_CONTRATO>55</NR_CONTRATO>
```

```
<DS_LIVRE></DS_LIVRE>
```

```
<QT_RENOVA_A>2</QT_RENOVA_A>
```

```
<NR_CONTRATO_1>20000102</NR_CONTRATO_1>
```

```
<NR_CONTRATO_2>CCC-30-30</NR_CONTRATO_2>
```

```
<NR_CONTRATO_3></NR_CONTRATO_3>
```

```
<NR_CONTRATO_4></NR_CONTRATO_4>
```

```
<NR_CONTRATO_5></NR_CONTRATO_5>
```

```
<TX_EFETIVA_AUTO_A>?</TX_EFETIVA_AUTO_A>
</urn:renovarContratoV1>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Retorno da chamada:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:renovarContratoV1Response xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><nm_serv>CARMEN LUCINDA FARKAS DE
ARAUJO</nm_serv><cd_bco_serv>001</cd_bco_serv><cd_age_serv>045942</
cd_age_serv><cd_ccs_serv>327232X</cd_ccs_serv><in_sit_serv>1</
in_sit_serv><in_class_serv>1</in_class_serv><im_foto></im_foto><nr_contrato>55</
nr_contrato><seq_contrato></seq_contrato><vl_bruto>5000</
vl_bruto><dt_prim_desc>201705</dt_prim_desc><data_operacao>20170418</
data_operacao><cd_ret_code>0000</cd_ret_code><ds_ret_code>Serviço realizado com
sucesso.</ds_ret_code></response>]]></return>
    </ns1:renovarContratoV1Response>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 4.22. Operação cancelarAutorizacaoCartao (Disponível nas Versões V1 e V2)

Operação responsável em cancelar autorizações para realização de consignações de cartão consignado.

Deve ser utilizada quando existir a necessidade de cancelar as autorizações de cartão consignado existentes em todos os vínculos funcionais do CPF informado.

A diferença entre esta e a operação cancelarAutorizacaoCartaoV1 é que esta última cancela as autorizações de cartão consignado de apenas um vínculo funcional específico.

### 4.22.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X

NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
----------	--------------	-----------------	---

#### 4.22.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

#### 4.22.3. Lista de erros

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
4043	Autorização de amortização de Cartão de Crédito (5%) não localizada.
8010	Consignatária inexistente.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8087	Código da Companhia não informado.
8083	Senha da consignatária não informada.
8089	CPF do servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.22.4. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:cancelarAutorizacaoCartao>
      <CD_CONSIG_A>115</CD_CONSIG_A>
      <CD_SENHA_CONSIG>12345678</CD_SENHA_CONSIG>
      <NR_CPF_A>14477750153</NR_CPF_A>
    </urn:cancelarAutorizacaoCartao>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

</soapenv:Envelope>

### Retorno da chamada:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:cancelarAutorizacaoCartaoResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><cd_ret_code>0000</cd_ret_code><ds_ret_code>Serviço realizado com
sucesso.</ds_ret_code></response>]]></return>
    </ns1:cancelarAutorizacaoCartaoResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 4.23. Operação cancelarAutorizacaoCartaoV1 (Disponível nas Versões V1 e V2)

Operação responsável em cancelar autorizações para realização de consignações de cartão consignado.

Deve ser utilizada quando existir a necessidade de cancelar a autorização de cartão consignado de um vínculo funcional específico do servidor público.

A diferença entre esta e a operação cancelarAutorizacaoCartao é que esta última cancela as autorizações de cartão consignado de todos os vínculos funcionais do CPF informado.

### 4.23.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X
CD_ORGAO	Alfanumérico(10)	Código do órgão	X
CD_MATRICULA	Alfanumérico(13)	Matrícula do servidor	X
ORG_MAT_INST	Alfanumérico(12)	Dados do Instituidor *	P

\* Este campo é formado de: Órgão(Alfanumérico(05)) + Matrícula do Instituidor(Alfanumérico(07))

#### 4.23.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

#### 4.23.3. Lista de erros

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
2046	CPF não confere com a matrícula.
4043	Autorização de amortização de Cartão de Crédito (5%) não localizada.
8010	Consignatária inexistente.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8087	Código da Companhia não informado.
8083	Senha da consignatária não informada.
8089	CPF do servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.23.4. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:cancelarAutorizacaoCartaoV1>
      <CD_CONSIG_A>115</CD_CONSIG_A>
      <CD_SENHA_CONSIG>12345678</CD_SENHA_CONSIG>
      <NR_CPF_A>14477750153</NR_CPF_A>
      <CD_ORGAO>13000</CD_ORGAO>
      <CD_MATRICULA>897</CD_MATRICULA>
      <ORG_MAT_INST></ORG_MAT_INST>
    </urn:cancelarAutorizacaoCartaoV1>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
</urn:cancelarAutorizacaoCartaoV1>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Retorno da chamada:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:cancelarAutorizacaoCartaoV1Response xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><cd_ret_code>0000</cd_ret_code><ds_ret_code>Serviço realizado com
sucesso.</ds_ret_code></response>]]></return>
    </ns1:cancelarAutorizacaoCartaoV1Response>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 4.24. Operação consultarVinculosFuncionais (Disponível nas Versões V1 e V2)

Operação responsável em recuperar todos vínculos funcionais ativos de servidores e pensionistas por CPF.

É comum que servidores e pensionistas sejam transferidos entre os órgãos federais e, conseqüentemente, tenham o código do órgão e a matrícula do vínculo funcional alterados.

Deve ser utilizada quando existir a necessidade de conhecer o código do órgão e números corretos das matrículas dos vínculos funcionais ativos no momento.

### 4.24.1. Parâmetros de Entrada

Campos	Estrutura	Descrição	Preenchimento
CD_CONSIG_A	Numérico(06)	Código da consignatária	X
CD_SENHA_CONSIG	Alfanumérico(12)	Senha da consignatária	X
NR_CPF_A	Numérico(14)	CPF do servidor	X

#### 4.24.2. Parâmetros de Saída

Nome da Tag	Estrutura	Descrição
dadosPessoa		Tag agrupadora dos dados da pessoa consultada
cpf	Numérico(11)	
nome	Alfanumérico(60)	
vinculosDeServidor		Tag agrupadora com os vínculos funcionais de servidor da pessoa consultada
vinculo - array		
codOrgao	Numérico(5)	Código do órgão do vínculo funcional
nmOrgao	Alfanumérico(40)	Nome do órgão do vínculo funcional
cdMatricula	Alfanumérico(7)	Número da matrícula do vínculo funcional
Fim vinculo - array		
vinculosDePensionista		Tag agrupadora com os vínculos funcionais de pensionista da pessoa consultada
vinculo - array		
codOrgao	Numérico(5)	Código do órgão do vínculo funcional
nmOrgao	Alfanumérico(40)	Nome do órgão do vínculo funcional
cdMatricula	Alfanumérico(7)	Número da matrícula do vínculo funcional
orgMatInst	Alfanumérico(12)	Órgão e matrícula do instituidor do vínculo funcional
Fim vinculo - array		
cd_ret_code	Numérico(04)	Código de Retorno
ds_ret_code	Alfanumérico(220)	Mensagem de Retorno

#### 4.24.3. Exemplo de Requisição SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:consignataria">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:consultarVinculosFuncionais>
      <CD_CONSIG_A>115</CD_CONSIG_A>
      <CD_SENHA_CONSIG>12345678</CD_SENHA_CONSIG>
      <NR_CPF_A>261807404</NR_CPF_A>
    </urn:consultarVinculosFuncionais>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

</soapenv:Envelope>

### Retorno da chamada:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns1:consultarVinculosFuncionaisResponse xmlns:ns1="urn:consignataria">
      <return><![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><response><dadosPessoa><cpf>261807404</cpf><nome>NOME
BENEFICIARIO</nome><vinculosDeServidor><vinculo><codOrgao>25000</codOrgao><nm
Orgao>MINISTERIO DA
SAUDE</nmOrgao><cdMatricula>0564155</cdMatricula></vinculo><vinculo><codOrgao>25
000</codOrgao><nmOrgao>MINISTERIO DA
SAUDE</nmOrgao><cdMatricula>6564155</cdMatricula></vinculo></vinculosDeServidor><
vinculosDePensionista><vinculo><codOrgao>57202</codOrgao><nmOrgao>INSTITUTO
NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL</nmOrgao><cdMatricula>05642221</cdMatricula><orgMatInst>572026328469</
orgMatInst></vinculo><vinculo><codOrgao>26240</codOrgao><nmOrgao>UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
PARAIBA</nmOrgao><cdMatricula>05642221</cdMatricula><orgMatInst>262400328469</
orgMatInst></vinculo></vinculosDePensionista></dadosPessoa><cd_ret_code>0000</
cd_ret_code><ds_ret_code>Serviço realizado com sucesso.</ds_ret_code></response>]]></
return>
    </ns1:consultarVinculosFuncionaisResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 4.24.4. Lista de erros

Código*	Descrição**
0000	Serviço realizado com sucesso.
4054	CPF não possui vínculos ativos.
8010	Consignatária inexistente.
8036	Consignatária incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8087	Código da Companhia não informado.
8083	Senha da consignatária não informada.
8089	CPF do servidor não informado.
8888	Serviço indisponível.

\* (cd\_ret\_code)

\*\* (ds\_ret\_code)

#### 4.25. Lista de todos os erros herdados da Consist

Código	Descrição
0000	Serviço realizado com sucesso.
0002	Órgão inexistente.
0008	Convênio inexistente.
0087	Senha do funcionário expirada ou bloqueada
0087	Consignatária não autorizada a consignar pelo servidor/pensionista.
0087	Autorização para consignação com data de validade expirada. O servidor/pensionista deverá gerar novo código de autorização no SIGEPE.
0024	Número contrato incorreto.
0029	Número contrato existente.
0056	Órgão não está ativo.
2027	Valor da prestação incorreto.
2027	Órgão incorreto.
2027	Matrícula incorreta.
2027	Matrícula Instituidor incorreta.
2027	Número do contrato incorreto.
2027	Convênio incorreto.
2027	Prazo incorreto.
2027	Ano/mês do 1º desconto incorreto
2027	Quantidade de contratos a renovar incorreta
2027	Número do contrato a renovar incorreto
2035	Servidor inativo.
2046	CPF não confere com a matrícula.
2048	Servidor falecido.
2109	Valor da prestação não informado
2109	Órgão não informado
2109	Matrícula não informada
2109	Número do contrato não informado
2109	Convênio não informado
2109	Prazo não informado
2109	Ano/mês do 1º desconto não informado
2109	Quantidade de contratos a renovar não informada
2215	Registro está sendo utilizado em outra operação.
2282	Senha do servidor não autenticada.
8010	Consignatária inexistente.
8014	Servidor inexistente.
8017	Contrato não localizado.
8028	Código de origem da transação incorreto.
8030	Código identificação servidor incorreto.
8035	Registro Hold incorreto.
8036	Consignatária incorreta.

8039	Senha do funcionário incorreta.
8056	Senha da consignatária incorreta.
8058	Funcionário não tem margem para essa solicitação.
8060	Senha da consignatária bloqueada.
8081	CPF incorreto.
8083	Senha da consignatária não informada.
8084	Senha do servidor da transação não informada.
8087	Código da Companhia não informado.
8089	CPF do servidor não informado.
8111	Código de origem da transação não informado.
8112	Código identificação servidor não informado.
8133	Ação não executada. Número de sequência indisponível.
8888	Serviço indisponível.

#### 4.26. Lista de todos os erros novos

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
4003	Nenhum contrato vigente
4004	Quantidade de contratos vigentes insuficiente.
4005	Não foi possível recuperar todos os contratos vigentes requeridos.
4006	O contrato pertence a outro vínculo.
4007	Situação do servidor não permite consignação.
4008	Rubrica não possui autorização para realizar consignação.
4009	Nenhum vínculo encontrado para este servidor.
4010	Valor e prazo iguais ao do contrato a ser alterado.
4011	Consignatária sem rubrica associada para este órgão.
4012	Contrato renovado dentro do mês não pode ser excluído.
4013	Contrato já se encontra quitado.
4014	Contrato sem renovação.
4015	Contrato sem rubrica disponível.
4016	Servidor ou Pensionista com renovação no mês corrente e sem sequência.
4017	Rubrica não pertence a esta consignatária.
4018	Rubrica não pode ser tratada por mov. de consignação.
4019	Servidor ou Pensionista bloqueado para rubrica/sequência.
4020	Atualização nao permitida, conforme §3º do art. 25º do decreto 6386 de 29/02/08.
4021	Rubrica não é facultativa.
4022	Prazo informado maior que o prazo estabelecido pelo MP.
4023	Problemas com a consignatária.
4024	Matrícula ou Órgão inválido.
4025	Cronograma do órgão não implantado.
4026	Rubrica não cadastrada.
4027	Rubrica desativada.
4028	Situação funcional da rubrica incompatível com a do servidor.
4029	Rubrica com incompatibilidade determinada por decisão judicial.
4030	Valor inferior ao valor mínimo permitido.

4031	Inclusão de rubrica/sequência já existente para o servidor/pensionista.
4032	Beneficiário excluído de pagamento.
4033	Beneficiário suspenso de pagamento.
4034	Servidor/Pensionista sem contrato ativo.
4035	Contratos zerados.
4036	Tipo de consignação só permite amortização.
4037	Contrato não pode desfazer renovação.
4038	Rubrica/Sequência do contrato.
4039	Contrato não pode ser alterado.
4040	Já existe uma consignação de cartão vigente. Tipo de consignação permite somente uma consignação vigente.
4041	Consignação de cartão deve possuir prazo igual a 1.
4042	Não permitida renovação de Consignação de cartão.
4043	Autorização de amortização de Cartão de Crédito (5%) não localizada.
4044	CPF não cadastrado no SIAPE
4045	Não é possível cancelar a renovação. Ano/Mês do último desconto do contrato a ser reativado já foi processado.
4046	Rubrica possui restrição do tipo suspensão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4047	Rubrica possui restrição do tipo exclusão de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4048	Consignatária inabilitada.
4049	Consignatária descredenciada.
4050	Rubrica possui restrição de consignação ativa com o servidor/pensionista.
4051	Consignatária desativada temporariamente.
4052	O novo prazo deve ser maior do que a quantidade de parcelas já descontadas.
4054	CPF não possui vínculos ativos.